

# Inkluderande gungsits, H:2,5m, 2 kedjor

SW990205

**KOMPAN**<sup>®</sup>  
Let's play



Artikelnr. SW990205-0107

## Generell produktinformation

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Dimension LxWxH       | 0x0x0 cm |
| Åldersgrupp           | 6+       |
| Kapacitet (användare) | 1        |
| Färgalternativ        |          |



De rundade formerna på den inkluderande gungsitsen lockar barn i alla åldrar och med olika förmågor. Den självinitierade rörelsen, den bekväma ergonomin och känslan av säkerhet när man gungar får barnen att återvända om och om igen för mer lek. För barn som behöver hjälp att komma in eller med att hålla sig kvar i sittande position erbjuder

den enhandsmanövrerade selen bekväma grepp och säkerhet. Den upprätta gungställningen ger alla barn ögonkontakt med sin vårdgivare och en vy över omgivningen medan de gungar. Den självständiga leken garanteras av självstartsfunktionen som gör det möjligt att skjuta och dra gungan i rörelse. Detta förstärker rörelsefriheten och känslan av

prestation för barn som annars inte kan gunga utan hjälp. När barnen gungar tränar de balanssinnet, fokuseringen och muskeltonus. Men inte minst är gungning en av de mest älskade lekaktiviteterna för alla barn. Att få vara med och gunga kan vara den största socioemotionella spänningen på hela lekplatsen.



# Inkluderande gungsits, H:2,5m, 2 kedjor

SW990205

**KOMPAN**<sup>®</sup>  
Let's play



## Inkluderande sits

**Fysisk:** balans, koordination och rumsuppfattning utvecklas. Detta är bra för att bedöma avstånd och navigera. Rörelsen tränar arm-, ben- och bälstmuskulaturen.

**Socioemotionell:** den upprätta gungpositionen låter barnen få ögonkontakt med sin vårdgivare. **Kognitiv:** förståelse för orsak och verkan, rytmstyrning och tankeförmåga för yngre barn när de gungar.



## Harness

**Fysisk:** The harness can be operated with one hand and is clicked open and locked. The raised position of the harness allows for easy transfer in and out of the seat.


**Socioemotionell:** The harness has several grip supports to ensure the feeling of security when swinging.

# Inkluderande gungsits, H:2,5m, 2 kedjor

SW990205



Den inkluderande gungstolen är tillverkad av återvinningsbar polyeten (PE) med 33% post-consumer återvunnet material. Sitsen är gjuten i ett stycke och försedd med ett dräneringshål för att undvika vattenansamlingar. Den ergonomiska designen ger en säker och bekväm sittställning.



Selen är tillverkad av gjuten återvinningsbar polyeten (PE) som till 33% består av material från återvinning. Selen använder en torsionsfjäder i rostfritt stål som gör att selen stannar i alla lägen för att säkerställa enklare in- och utpassering av användare. Selelaset är utformat med ett reglage av rostfritt stål som kan användas med en hand.



Den främre stötfångaren är tillverkad av en kärna av stark polypropylen (PP) med ett mjukare yttre lager av termoplastiskt gummi (TPE) och den bakre stötfångaren av 8 mm tjockt EPDM-membran. De mjuka, stötdämpande stötfångarna med halkfri yta gör gungsitsen extremt säker att använda för vårdnadshavare.



Sätena finns tillgängliga med kedjor tillverkade av antingen Ø6 varmförzinkat stål med en ytbehandling enligt ISO1461 eller med Ø6 högkvalitativa kedjor av rostfritt stål. Dessutom kan gungstolen fås med den unika KOMPAN-självstartarfunktionen med fyra kedjor som hänger i ok.



KOMPANs inkluderande gungsits finns i sex olika färgkombinationer för att säkerställa att den passar in i alla lekplatser färgsättning. Sitsarna passar alla KOMPAN-gungor med ståltvärbalk och en höjd på 2,5 m samt 3,0 m.



KOMPAN GreenLine-versionerna är konstruerade med ultimata miljövänliga material med lägsta möjliga CO<sub>2</sub>e-utsläpps faktor, t.ex. EcoCore™-gjutna PE-delar av 33% återvunnet marint avfall.

Artikelnr. SW990205-0107

## Installationsinformation

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Max. fallhöjd          | 0 cm                |
| Säkerhetsområde        | 0,0 m <sup>2</sup>  |
| Total installationstid | 0,4                 |
| Grävdjup (volym)       | 0,00 m <sup>3</sup> |
| Betong (volym)         | 0,00 m <sup>3</sup> |
| Stolpdjup (standard)   | 0 cm                |
| Fraktvikt              | 31 kg               |
| Förankring             |                     |

## Information om garanti

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Kedjor                     | 10 år |
| Ihåliga PE-delar           | 10 år |
| Rörliga delar              | 2 år  |
| PE/PP komponenter          | 5 år  |
| Reservdelar<br>garanterade | 10 år |

**EN  
1176**  
compliant

# Hållbarhetsdata

SW990205



## Cradle to Gate A1-A3

|                      | Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp | CO <sub>2</sub> e per kg | Återvunna material |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
|                      | kg CO <sub>2</sub> e            | kg CO <sub>2</sub> e/kg  | %                  |
| <b>SW990205-0107</b> | 77,00                           | 2,92                     | 28,80              |

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykkelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark

Validation of CO<sub>2</sub>  
calculation method  
**BUREAU VERITAS**  
HSE Denmark A/S



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE

[www.bureauveritas.dk](http://www.bureauveritas.dk)

+45 7731 1000



# Inkluderande gungsits, H:2,5m, 2 kedjor

SW990205



\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)