

# Play Shell Climber




CRP201101

**KOMPAN**  
Let's play



Artikelnr. CRP201101-0901

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	202x146x122 cm
Åldersgrupp	2+
Kapacitet (användare)	5
Färgalternativ	  



Kom och lek och stanna! De rundade formerna och nivåerna på de välkomnande lekskydden inbjuder till rolig och varierad lek: Klättra upp, krypa ner och sitta ner på olika höjder, ensam eller med vänner. De lekfulla rörelsemöjligheterna i ett hanterbart utrymme lockar och fascinerar små barn om och om igen. De parallella lekmöjligheterna, upprepade

rörelser och kompisars vägar, gör underverk för den sociala förmågan. Förutom att vara rolig lek, tränar klättring över och krypning under viktiga motoriska färdigheter som korskoordination, vilket är grundläggande för läsförmågan. Att röra kroppen över, under, högre och lägre ger en förståelse för utrymme, former och mått, vilket är grundläggande för att

känna sig bekväm med matematik.




# Play Shell Climber

CRP201101



## Play shell climber stack

**Fysisk:** att balansera på skydden och gå från ena till den andra sidan genom rören tränar koordinationen och balanssinnet, vilket är bra för kroppskontrollen. **Socioemotionell:** mötas och kommunicera i mindre eller större grupper, en möjlig plats att dra sig tillbaka från krävande fysisk lek.



# Play Shell Climber

CRP201101




De stora komponenterna är tillverkade av 100% återvinningsbar PE tillverkad av 33% post-consumer återvunnet material. Gjutna i ett stycke med en vägg tjocklek på minst 5mm för att säkerställa hög hållbarhet i alla klimat runt om i världen.



Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.



Tematisk stolptopp tillverkad av 100 % återvinningsbar PE som består till 33 % av post-consumer-återvunnet material. Gjuten i ett stycke med minst 4 mm vägg tjocklek för att säkerställa hög hållbarhet i alla klimat runt om i världen.



Produkterna är utformade i tre olika standardfärgkombinationer: Röd och ljusblå, Ljusblå och limegrön, Grön och limegrön. Lekställningens layout kan anpassas med hjälp av Kompan's Variantteam.



Shell Climber kan antingen upplevas separat eller integreras helt med Corocord Monkey Trails Mini.

Artikelnr. CRP201101-0901

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	62 cm
Säkerhetsområde	17,8 m <sup>2</sup>
Total installationstid	2,7
Grävdjup (volym)	0,49 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	0,00 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	103 kg
Förankring	Nedgrävning ✓


## Information om garanti

Ihålliga PE-delar	10 år
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Reservdelar garanterade	10 år

**EN**  
**1176**  
compliant

# Hållbarhetsdata

CRP201101



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
CRP201101-0901	194,00	2,61	41,40

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



### Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025  
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Play Shell Climber

CRP201101

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



CRP201101

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)