

Combi 5

FSW105

KOMPAN
Let's play

Artikelnr. FSW10501-0901

Generell produktinformation

Dimension LxWxH 691x444x240 cm

Åldersgrupp 13+

Kapacitet (användare) 14

Färgalternativ



Öppna KOMPAN FIT app för mer information




Med 10 olika träningsstationer i en erbjuder detta kombinationspaket en överlägsen upplevelse av street workout och callisthenics. Här finns alla möjligheter för både populära övningar med den egna kroppen som motvikt och för användarnas egna kreativa favoritövningar. Dimensionerna på pull up-stängerna har optimerats till 32 mm för bästa

möjliga handgrepp. Stångens styrka säkerställs genom en konisk design och det faktum att den är helt i stål. De 138 cm breda pull up-stängerna är utformade för att ge gott om utrymme för dynamiska övningar och främja sidledsövningar som t.ex. typewriter pull-ups. De breda stängerna gör det också möjligt för användare att göra pull ups bredvid varandra

och därmed tävla eller motivera varandra.

Combi 5

FSW105



Den vertikala stolpen är tillverkad av ett Ø38 x 2mm varmförzinkat rör, den perfekta storleken för ett bra grepp när du försöker göra den mänskliga flaggan!



Stegen är tillverkade av extruderat aluminium med en halkfri yta. Aluminium har hög korrosionsbeständighet och säkerställer produktens hållbarhet. Stegen monteras på höjd 34,7cm och 54,7cm vilket skapar enkel åtkomst för att nå de högre redskapen.



Alla stänger avsedda för pull ups är tillverkade av solida, Ø32mm x 138mm, varmförzinkade stålstänger S235JR. Denna diameter ger rätt grepp för alla.



Handtagen har 4 olika höjder för att placera händer eller fötter; 48cm, 76cm, 104cm och 132cm, vilket skapar möjlighet att ändra svårighetsgraden på övningen.



Stolparna är tillverkade av Ø101,6 x 2 mm varmförzinkad galvaniserat stål som är pulverlackat, vilket gör så det skyddar i alla väder.



Ytan är gjord av Ekogrip® paneler, bestående av 15mm polyeten med ett 3mm toppskikt av termoplastgummi. Ekogrip® paneler har en halkfri effekt för bekväm och säker träning vid alla väderförhållanden.

Artikelnr. FSW10501-0901


Installationsinformation

Max. fallhöjd	233 cm
Säkerhetsområde	59,6 m ²
Total installationstid	11,1
Grävdjup (volym)	1,28 m ³
Betong (volym)	0,58 m ³
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	500 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓

Information om garanti

Anslutningar	10 år
EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Stolpar	10 år
Reservdelar garanterade	10 år





Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FSW10501-0901	1.292,60	3,37	47,50

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



**Verification of CO₂ calculation of:
Fitness**



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





FSW105

KOMPAN[®]
Let's play

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



FSW10501

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)