

SkyTwister, Physical

COR29900

KOMPANI
Let's play



Wow! SkyTwister Physical je herní magnet nabitý zajímavými a pestrými aktivitami pro děti. Zkroucený rám nabízí bohatou škálu lezení a kymácejících se výšek, které děti přitahují a pobízí je k opětovné návštěvě. Kymácející se smyčka na úrovni terénu vyzývá k přestávce, a řada zavěšených lan nabízí kymácející se sedadla a možnost vyšplhání. V kombinaci se šikmými horizontálními sítěmi

nabízí spodní úroveň SkyTwister lákavé, pestré a příjemné místo setkání pro všechny. Při kymácení a lezení na SkyTwister děti intenzivně trénují klíčové motorické dovednosti a hlavní svaly zábavným způsobem. Tyto klíčové motorické dovednosti budují schopnost pohybovat se sebedovědomě a bezpečně po celém světě. Navíc lezení posiluje všechny hlavní svalové skupiny. Na vrcholu Twisted


Tower čeká fascinující cíl: úžasný výhled a místo setkání na skákací membránové podlaze. Transparentnost Twisted Tower, odspodu nahoru, z ní dělá herní jednotku pro intenzivní spolupráci, ohleduplnost a komunikaci napříč úrovněmi a aktivitami. Místo, kde se snadno spřátelíte.



Položka č. COR299001-0405

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV	552x861x503 cm
Věková skupina	5+
Kapacita (uživatelé)	30
Možnosti barev	




SkyTwister, Physical

COR29900



Tunelová skluzavka

Fyzické: sliding develops spatial awareness and a sense of balance. Furthermore, the core muscles are trained when sitting upright going down. **Sociálně-emocionální:** thrill when going down fast. Empathy stimulated by turn-taking.



Twisted tower top

Sociálně-emocionální: the soft, bouncy floored-meeting point placed up high adds a feeling of achievement to meeting friends here. The entry trains turn-taking skills and empathy.



Zašívárna

Fyzické: sitting and lying enjoying the swaying movements stimulate the sense of balance. **Sociálně-emocionální:** meeting, taking a break is invited. Turn-taking supports the skills necessary to learn how to avoid conflicts.



Rope with rubber disc

Fyzické: children develop cross-body coordination and muscle strength when stepping onto the disc and climbing the rope. Their sense of balance is trained when swaying gently. The sense of balance is important for instance for being able to sit still. **Sociálně-emocionální:** socializing and turn-taking when deciding who should sit here.



Ufo

Fyzické: sense of balance when sitting, swaying. Arm and leg muscles develop when holding tight, climbing up.




Internal climbing net

Fyzické: children develop cross-body coordination and muscle strength. The big meshes allow for climbing and crawling through, training proprioception and spatial awareness. **Sociálně-emocionální:** the big meshes allow for more children being seated together, sharing.


SkyTwister, Physical

COR29900

KOMPAN
Let's play




Grafické panely jsou vyrobeny z kvalitního polykarbonátu o tloušťce 6mm. Grafický tisk se skládá z vnitřní vrstvy, což je obraz a vnější průhledné vrstvy, která funguje jako ochrana. PC panel i lak na vodní bázi jsou UV stabilizované, aby se zabránilo vyblednutí tisku.



Plně nabarvené pryžové disky EPDM s hladkým povrchem. Tvarovaná EPDM obklopuje žárově zinkované ocelové jádro, které zajišťuje jak stabilitu disků, tak trvalé připevnění k lanu.



Hangout lenošky navržené se svařeným rámem ze dvou ocelových kroužků, které jsou žárově pozinkované a práškově lakované. Membrána je vyrobena z pogumovaného materiálu odolnému proti tření v kvalitě dopravního pásu s vynikající UV odolností.



Ocelové povrchy jsou žárově zinkovány uvnitř i vně bez obsahu olova. Galvanizace má vynikající vnější odolnost proti korozi ve vnějším prostředí a vyžaduje nízkou údržbu.



Zakřivená i rovná tunelová skluzavka z PE nebo z nerezové oceli podepřená několika ocelovými tyčemi ke středovému ocelovému sloupku. Skluznice jsou navrženy s dokonalou křivkou a sklonem pro hravou jízdu.



Lana jsou varobena z UV stabilizovaných PES pramenů s vnitřní výztuží z ocelových lan. Polyesterová příze je z více než 95 % tvořena post-spotřebními materiály a je indukčně natavena na každé vlákno. Lana jsou vysoce odolná proti opotřebení a vandalismu a v případě potřeby je lze vyměnit na místě.

Položka č. COR299001-0405

Informace o instalaci

Maximální výška pádu	245 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	49,9 m ²
Celková doba instalace	35,2
Objem výkopu	9,60 m ³
Objem betonu	3,40 m ³
Hloubka základu (standard)	90 cm
Hmotnost dodávky	1.988 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓

Informace o záruce

Galvanizovaná ocel	Celoživotní
Lakovaná horní vrstva	10 let
Lana & sítě	10 let
Zaručené náhradní díly	10 let
Komponenty z nerezové oceli	Celoživotní



Sustainability Data

COR29900



Výrobní cyklus A1-A3	Celkové emise CO ₂	CO ₂ e na kg	Recyklované materiály
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
COR299001-0405	4.385,90	2,96	42,30

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023


By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



SkyTwister, Physical

COR29900


* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha



COR299001
*245cm
**503cm
***49.9m²

[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

* Maximální výška pádu | ** Celková výška



[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)