

# Flex Wheel

FSW226



Flexhjulet är enkelt att använda och kräver mycket lite tidigare erfarenhet. Vridrörelsen har ett skonsamt motstånd som passar användare på alla nivåer. De ergonomiskt utformade handtagen möjliggör naturliga positioner för handlederna och ger användaren möjlighet att utföra övningarna i flera ställningar. Hjulet tränar rörligheten i axlar och överkropp. För

riktigt utmanande övningar kan det användas stående på en fot med en hand – antingen framåtvänd eller i sidled.

Artikelnr. FSW22600-0902	
Generell produktinformation	
Dimension LxWxH	80x33x165 cm
Åldersgrupp	13+
Kapacitet (användare)	1
Färgalternativ	



Öppna KOMPAN FIT app för mer information



# Flex Wheel

FSW226



Hjulet (Ø800x19mm) är tillverkat av HDPE EcoCore™ -platta. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material, som inte bara är återvinningsbart efter användning utan också består av en kärna som produceras av 100% återvunnet material. Kärnan har en tjocklek på 15 mm och representerar 80% av det totala materialet.



Lagerhuset är tillverkat av varmförzinkat stål och lageraxeln av rostfritt stål AISI304. Själva lagret är tillverkat av polyoximetylen (POM), en termoplast med hög styvhet, låg friktion och utmärkt dimensionell stabilitet.



Kulgreppen har en diameter på 80mm och är tillverkade av svart vakuumformat polykarbonat (PC). Polykarbonat är ett extremt starkt och tåligt material.



Stolparna är tillverkade av Ø101,6 x 2 mm varmförzinkad galvaniserat stål som är pulverlackat, vilket gör så det skyddar i alla väder.



Informationsskylten är tillverkad av PA6 (Polyamide) och visar den mest relevanta övningen och en QR-kod. När QR-koden skannas länkar den till en animerad illustration av övningen och erbjuder möjligheten att ladda ner KOMPAN sport & fitness App, som kommer att ge en stor mängd övningar och träningar.



Alla KOMPAN fitnessprodukter är kompatibla med ASTM F3101 & EN16630 Fitness-standard. Belastningsprov utförs som ett statistiskt test genom att lägga till dynamiska faktorer samt säkerhetsfaktorer till den angivna belastningen på 78 kg per användare. En produkt avsedd för 1 användare testas med 420kg.

Artikelnr. FSW22600-0902	
Installationsinformation	
Max. fallhöjd	0 cm
Säkerhetsområde	10,1 m <sup>2</sup>
Total installationstid	3,1
Grävdjup (volym)	0,03 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	0,02 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	43 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓
Information om garanti	
Lagersystem	5 år
EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Stolpar	10 år
Reservdelar garanterade	10 år



# Hållbarhetsdata

FSW226



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
FSW22600-0902	74,90	2,55	62,90

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**  
**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Flex Wheel

FSW226


**KOMPAN**<sup>®</sup>  
Let's play

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



FSW22600  
\*\*165cm  
\*\*\*10.1m<sup>2</sup>



FSW22600

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)