

Combinación 5 Robinia

FRO105



Número de artículo FRO10500-1001

Información general del producto

| | |
|-------------------------|----------------|
| Dimensiones LxAnch.xAl. | 694x450x261 cm |
| Grupo de edad | 13+ |
| Usuarios | 10 |
| Opciones de color | |



Ver App KOMPAN Fit para saber más



Con 10 estaciones de entrenamiento diferentes en una, este paquete combinado ofrece una experiencia superior de entrenamiento callejero y calistenia. Con todos los elementos esenciales para que los usuarios den rienda suelta a su creatividad, las dimensiones de las barras de dominadas se han optimizado a 32 mm para el mejor agarre posible con la mano. La resistencia de la barra está asegurada

gracias a un diseño cónico y una barra de acero completa. Las barras de dominadas de 138 cm de ancho están diseñadas para dar mucho espacio a los ejercicios dinámicos y promover los ejercicios laterales como la dominada de máquina de escribir. Las barras anchas también permiten a los usuarios hacer dominadas uno al lado del otro y así competir o motivarse mutuamente.

Las barras de Robinia están fabricadas con troncos de Robinia descortezados y sin savia en varias dimensiones. La robinia es una especie de madera autóctona europea de gran resistencia y durabilidad natural en diversas condiciones climáticas. KOMPAN utiliza madera procedente de fuentes con certificación FSC.

Combinación 5 Robinia

FRO105



Todos los productos Robinia Orgánica de KOMPAN están hechos de madera Robinia de fuentes europeas sostenibles. Bajo pedido se puede suministrar con certificación FSC® Certified (FSC® C004450).

La madera Robinia se puede suministrar como madera no tratada o pintada con un pigmento transparente de color marrón que mantiene el color dorado de la madera.



Todos los productos de fitness KOMPAN cumplen con las normas ASTM F3101 y EN16630 Outdoor Fitness. Las pruebas de carga se realizan como una prueba estática al agregar factores dinámicos y factores de seguridad a la carga especificada de 78 kg por usuario. Un producto destinado a 1 usuario se carga con 420 kg.

| Número de artículo FRO10500-1001 | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Información de instalación | |
| Altura máxima de caída | 233 cm |
| Área de seguridad | 59,7 m² |
| Horas de instalación | 21,5 |
| Volumen de excavación | 2,76 m³ |
| Volumen de hormigón | 0,76 m³ |
| Profundidad de anclaje | 100 cm |
| Peso del envío | 1.315 kg |
| Opciones de anclaje | Enterrar ✓ Suelo duro ✓ |
| Garantías | |
| EcoCore HDPE | De por vida |
| Acero galvanizado | De por vida |
| Madera de robinia | 15 años |
| Piezas de repuesto garantizadas | 10 años |



Todas las barras destinadas a dominadas están hechas de barras de acero S235JR galvanizadas en caliente de 32 mm x 138 m. Este diámetro proporciona el agarre adecuado para todos.

La superficie está hecha de paneles Ekogrip compuestos de polietileno de 15 mm con una capa superior de caucho termoplástico de 3 mm. Los paneles Ekogrip tienen un efecto antideslizante para un entrenamiento cómodo y seguro en todas las circunstancias climáticas.



Sustainability Data

FRO105



| Cuna a puerta A1-A3 | Emisión total CO ₂ | CO ₂ e/kg | Materiales Reciclados |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | kg de CO ₂ e | kg de CO ₂ e/kg | % |
| FRO10500-1001 | 523,90 | 0,54 | 7,80 |

El marco general aplicado para estos factores es la Declaración Ambiental de Producto (EPD), que cuantifica "la información ambiental sobre el ciclo de vida de un producto y permite realizar comparaciones entre productos que cumplen la misma función" (ISO, 2006). Esto sigue la estructura y aplica un enfoque de evaluación del ciclo de vida a toda la etapa del producto, desde la materia prima hasta la fabricación (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Combinación 5 Robinia

FRO105

* Altura Máx. de caída | ** Altura total | *** Área de seguridad

* Altura Máx. de caída | ** Altura total



[Haga clic para ver VISTA SUPERIOR](#)

[Haga clic para ver VISTA LATERAL](#)