

# Ručkovací žebřík

FPW205

**KOMPAN**  
Let's play



Ručkovací žebřík, známý také jako opičí dráha, je zřejmě nejznámějším překážkovým prvkem. Cílem je dostat se na druhou stranu bez použití nohou. Žebřík je široký a vysoký, aby mohl každý viset a volně se pohybovat. Aby bylo zajištěno, že na žebřík nad hlavou dosáhne každý, jsou zde 4 stupačky v různých výškách.



Položka č. FPW20500-0900

## Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV 228x119x240 cm

Věková skupina 8+

Kapacita (uživatelé) 2

Možnosti barev



# Ručkovací žebřík

FPW205



Sloupky jsou vyrobeny z Ø101.6 x 2mm předem pozinkované uhlíkové oceli, která je práškově lakovaná, což je skvělá ochrana pro všechny podmínky.



Konektory jsou vyrobeny z litého hliníku, speciálně legované pro venkovní prostředí a intenzivní použití. Šrouby, které konektory připevňují, jsou z nerezové oceli a jsou chráněny zinkovými podložkami.



Čtyři schůdky jsou 900x280mm a mají výšku 171 mm.

Položka č. FPW20500-0900

## Informace o instalaci

|                               |            |   |
|-------------------------------|------------|---|
| Maximální výška pádu          | 233 cm     |   |
| Bezpečnostní povrchová plocha | 29,5 m²    |   |
| Celková doba instalace        | 3,4        |   |
| Objem výkopu                  | 0,25 m³    |   |
| Objem betonu                  | 0,14 m³    |   |
| Hloubka základu (standard)    | 90 cm      |   |
| Hmotnost dodávky              | 159 kg     |   |
| Možnosti ukotvení             | V zemi     | ✓ |
|                               | Na povrchu | ✓ |

## Informace o záruce

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Konektory              | 10 let      |
| Galvanizovaná ocel     | Celoživotní |
| Sloupek                | 10 let      |
| Zaručené náhradní díly | 10 let      |



# Sustainability Data

FPW205



| Výrobní cyklus A1-A3 | Celkové emise CO <sub>2</sub> | CO <sub>2</sub> e na kg | Recyklované materiály |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                      | kg CO <sub>2</sub> e          | kg CO <sub>2</sub> e/kg | %                     |
| FPW20500-0900        | 330,60                        | 3,37                    | 48,70                 |

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



### Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**  
**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Ručkovací žebřík

FPW205

\* Maximální výška pádu | \*\* Celková výška | \*\*\* Bezpečnostní povrchová plocha

\* Maximální výška pádu | \*\* Celková výška



[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)