

Mały strumień bobra

NRO2013


KOMPAN
Let's play



Nr produktu NRO2013-1021

Ogólne Informacje o Produkcie

Wymiary DxSzxW	498x453x281 cm
Grupa wiekowa	1+
Max. Ilość Osób	16
Dostępne kolory	 



Mały Strumień Bobra to intrygujący ciąg zabaw dla maluchów, które z pewnością będą ponownie do nich powracać. Dzięki dużej liczbie zajęć Mały Strumień Bobra jest aktywnym urządzeniem do zabawy, dostępnym z poziomu gruntu. Oferuje bogactwo zabaw o tematyce domowej, która ekscytuje maluchy. Bogate funkcje dotykowe znacznie zwiększają wartość zabawy i wspierają pojawiającą się zabawę z przybieraniem ról u maluchów. Wiemy to z różnych przeprowadzonych przez Instytut Zabawy KOMPAN badań i testów nad tymi elementami. Skala Małego Strumienia

Bobra jest idealnie zaprojektowana dla maluchów. Biurko zwiększa ogólną wartość zabawową i zapewnia spokojniejsze miejsce spotkań przy dostępnych dla wszystkich schodach. Kierownica i biurko z rolkami zachęcają do zabawy z odgrywaniem ról. Są one bardzo atrakcyjne, ponieważ można je przesuwac i dotykać. To stymuluje rozwój języka i umiejętności logicznego myślenia. Zakrzywiony mostek stymuluje poczucie równowagi i przestrzeni, gdy maluchy czują się wysoko i równoważą zakrzywioną podłogę. Mostek dodatkowo inspirowane liczne zabawy

związane z byciem powyżej, poniżej, nad i pod, co ponownie ożywia świadomość przestrzenną, która stanowi podstawę umiejętności matematycznych: wyżej niż i niżej niż. Zjeżdżalnia jest dobrze zapętlona z platformą transferową, co pozwala na łatwą pomoc mniej mobilnym użytkownikom. Przejrzystość Małego Strumienia Bobra działa cuda w ogólnej komunikacji i współpracy z przyjaciółmi wewnątrz i na zewnątrz, wspierając umiejętność przyjmowania ról i współpracy. Zabawa z odgrywaniem ról wspiera również umiejętności językowe.



Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.

Mały strumień bobra

NRO2013



Most

Fizyczne: koordynacja krzyżowa, świadomość przestrzenna. **Społeczno-Emocjonalne:** transparentność zaprasza do współpracy dzieci z zewnątrz.



Biurko boczne

Społeczno-Emocjonalne: doskonale miejsce spotkań i kreator przestrzeni. Dzielenie się i współpraca pomiędzy obiema stronami tworzą społeczny scenariusz, który wspiera komunikację i współpracę.



Panel zmiany biegów

Społeczno-Emocjonalne: współpraca, rotacja, dzielenie się. **Poznawcze:** sugeruje motyw przewodni oraz wspomaga zabawę w odgrywanie ról, co stymuluje umiejętności językowe. Ćwiczenie komunikatywności gdy wyjaśniane są funkcje zabawy. **Twórcze:** zmiana pozycji biegu, pozostawiając po sobie znak.



Schody

Fizyczne: koordynacja krzyżowa, która jest tutaj używana, wspiera rozwój prawej i lewej półkuli mózgu, które wspomagają umiejętność czytania.



Okno z zasłonami

Fizyczne: stymulacja dotykowa wspiera umiejętności sensoryczne, gdy dzieci badają właściwości materiałów. **Społeczno-Emocjonalne:** interakcje społeczne między użytkownikami wewnątrz i na zewnątrz, wspierające rotację i współpracę. **Poznawcze:** zrozumienie trwałości przedmiotów podczas zabawy, np. w zabawę w chowanego. Wspieranie zabaw towarzyskich, zachęcanie do rozwijania umiejętności językowych. **Twórcze:** pozostawienie śladu, podjęcie decyzji, jak umieścić zasłony.



Zjeżdżalnia

Fizyczne: zjeżdżanie rozwija świadomość przestrzenną i poczucie równowagi. Co więcej, mięśnie tułowia są trenowane podczas jazdy w pozycji wyprostowanej. **Społeczno-Emocjonalne:** empatia stymulowana przez rotację. **Poznawcze:** małe dzieci rozwijają swoje zrozumienie przestrzeni, prędkości i odległości podczas szybkiego zjeżdżania.

Mały strumień bobra

NRO2013




Wszystkie produkty linii Organiczna Robinia od KOMPAN wykonane są z drewna Robinia pochodzącego ze zrównoważonych europejskich źródeł. Na życzenie produkty z drewna Robinia mogą być dostarczone ze certyfikacją FSC®(FSC® C004450).




Produkty/aktywności są zmontowane w fabryce, aby spełnić wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa.



Farba użyta do pomalowania kolorów elementów ma bazę opartą na wodzie, jest przyjazna środowisku i ma idealną odporność na promieniowanie UV. Farba zgodna jest z EN 71 część 3.



Panele wykonane są z 19mm EcoCore™. EcoCore™ to niezwykle wytrzymały materiał, przyjazny środowisku, który nie tylko może być poddany procesowi recyklingu, ale również jego podstawa wykonana jest w 95% z materiałów pokonsumenckich wykonanych z zużytych opakowań po żywności.



Dostępne są różne opcje montażu wszystkich produktów: powierzchniowa ze stalowymi kotwami i śrubami lub w ziemi z drewnianymi lub stalowymi kotwami.



Produkty Robinia są dostępne w trzech wersjach traktowania drewna: niemalowane drewno Robinia, pokryte brązowym pigmentem, który zachowuje naturalny wygląd drewna i wersja pomalowana z wybranymi kolorowymi elementami.

Nr produktu NRO2013-1021

Informacje Dotyczące Instalacji

Max. wysokość upadku	100 cm
Strefa bezpieczeństwa	42,8 m²
Czas instalacji	35,7
Objętość wykopu	2,29 m³
Objętość betonu	0,00 m³
Głębokość podstawy (standardowa)	100 cm
Waga przesyłki	1.605 kg
Opcje kotwienia	W ziemi <input checked="" type="checkbox"/>
	Powierzchnia <input checked="" type="checkbox"/>

Informacje o Gwarancji

EcoCore HDPE	Dożywotnia
Galw. Stal	Dożywotnia
Drewno Robinia	15 lat
Części Zapasowe	10 lat
Elementy ze Stali Nierdz.	Dożywotnia



Dane Dotyczące Zrównoważonego Rozwoju

NRO2013



**Od wydobycia
surowców do
opuszczenia wytwórni
A1–A3**

**Całkowita
emisja
CO₂**

**CO₂e na
kg
produktu**

**Materiały
pochodzą
ce z
recyklingu**

kg CO₂e

kg CO₂e/kg

%

NRO2013-1021

479,30

0,38

5,00

Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Mały strumień bobra

NRO2013

KOMPAN
Let's play

* Max Wys. Upadku | ** Wysokość | *** Strefa Bezpieczeństwa

* Max Wys. Upadku | ** Max Wysokość



NRO2013

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY](#)

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY](#)