

# Calisthenics - Combi 3

FSW103



Item nummer FSW10301-0901

## Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH 726x434x240 cm

Leeftijdsgroep 13+

Speelcapaciteit 8

Kleuropties



Meer op KOMPAN Fit app



De producten in de Street Workout serie zien er eenvoudig uit maar bieden een uitgebreid fitnesssysteem dat is gebaseerd op calisthenics. Met calisthenics neem je één van de belangrijkste ingrediënten zelf mee – je eigen lichaam. Je gebruikt je eigen lichaam als contragewicht. Het systeem bouwt op van de Combi 1 voor beginners tot het uitdagende en

volledig inclusieve Combi 5. De Combi 3 heeft geïntegreerde Monkey Bars die breed en hoog zijn zodat iedereen vrij kan hangen en bewegen. Om ervoor te zorgen dat iedereen bij de Monkey Bars kan zijn er 4 steuntjes geplaatst. De Combi 3 nodigt gebruikers uit om op een creatieve manier hun weg te vinden van de ene kant naar de andere en leent zich

hiermee perfect voor parkour. De Pull Up Bar is gemaakt van massief staal en heeft een diameter van Ø32 mm, een ideale maat voor zowel mannen als vrouwen om een goede grip te hebben. Omdat de Bar op een hoogte van 233 cm hangt zal iedereen vrij kunnen hangen en de bar kunnen gebruiken voor een verscheidenheid aan Pull Ups.

# Calisthenics - Combi 3


FSW103



De staanders zijn gemaakt van Ø101,6 x 2 mm, voorverzinkt koolstofstaal en voorzien van een poedercoating, een goede bescherming tegen alle omstandigheden.



De connectoren zijn gemaakt van gegoten, hoogwaardig loodvrij aluminium, speciaal gelegeerd voor de buitenomgeving en zwaar gebruik. De schroeven waarmee de connectoren worden bevestigd zijn van roestvrij staal en worden beschermd door zinken ringen.



Alle stangen die bedoeld zijn voor pull-ups zijn gemaakt van massief, Ø32mm x 138 m, thermisch verzinkt, S235JR stalen buizen. Deze diameter geeft de juiste grip voor iedereen.



De grepen bieden 4 verschillende hoogtes om de handen of voeten te plaatsen; 48cm, 76cm, 104cm en 132cm, wat de mogelijkheid biedt om de moeilijkheidsgraad van de oefening te schalen.



Het informatiebord is gemaakt van PA6 (Polyamide) en toont de meest relevante oefeningen en een QR-code. Bij het scannen verwijst de QR-code naar een animatie van de oefening en biedt de mogelijkheid om de KOMPAN sport & fitness App te downloaden, die een groot aantal oefeningen en workouts bevat.



The ropes are made of UV-stabilised PES with inner steel cable reinforcement. The rope is induction treated in order to create a strong connection between steel and rope which leads to good wear resistance.

Item nummer FSW10301-0901

## Installatie informatie

Max. valhoogte	133 cm
Veiligheidszone	41,2 m²
Totale installatietijd	8,6
Graafwerk (vol.)	0,76 m³
Benodigd beton	0,43 m³
Verankeringsdiepte	90 cm
Verzendingsgewicht	314 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓ Oppervlak ✓


## Garantie informatie

Connectoren	10 jaar
Gegalvaniseerd staal	Levenslang
Staander	10 jaar
Touwen en netten	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar



# Sustainability Data

FSW103



Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Recycled materials
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
FSW10301-0901	849,70	3,52	48,00

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023



By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Calisthenics - Combi 3

FSW103

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)