

# Norsukiikku

NAT102

**KOMPAN**  
Let's play



Tuotenumero NAT102-0412

## Tuotetiedot

Mitat PxLxK	80x81x67 cm
Ikäryhmä	2+
Leikkikapasiteetti	2
Värivaihtoehdot	



Norsukiikku saa lapset hymyilemään ja he todella haluavat kokeilla sitä. Ja he eivät tule pettymään: Norsukiikku on monikäyttöinen, sillä lapset voivat valita kumikahvojen tai kädensijatangon välillä riippuen siitä kummin päin he istuvat. Jalkatukea on runsaasti molempiin suuntiin, joten kaksi lasta istuu ja keinuu keinussa helposti vierekkäin tai toinen

toiseen suuntaan katsoen. Norsukiikulla keinuminen kehittää tärkeitä motorisia taitoja, kuten tasapainoa ja koordinaatiota, jotka ovat olennaisia liikkeenhallinnassa. Kun lapset painavat jalkansa jalkatukea vasten ja pitävät kiinni tukikahvoista tai tankoista, tämä kehittää pääliharyhmiä. Lisäksi leikkiminen kaverin kanssa Norsukiikussa opettaa lasta

yhteistyöhön ja vuoronvaihtoon. Nämä ovat tärkeitä sosio-emotionaalisia taitoja, jotka auttavat lapsia ystävystymään.



# Norsukiikku

NAT102



## Kädensija

**Fyysinen:** mahdollisuus pitää kiinni useammasta kohtaa kädensijasta takaa hyvän otteen, joka on välttämätöntä voimakkaalle keinumiselle. Tämä kehittää käden ja käsivarren lihaksia.



## Jousikeinu

**Fyysinen:** liikkeisiin reagointi lisää tilatietoisuutta ja tasapainotunnetta. Nämä ovat perustavanlaatuisia motorisia taitoja, jotka auttavat lapsen kykyä istua paikallaan tuolilla, mikä vaatii hyvää tasapainoa.  
**Kognitiivinen:** kehittää syyn ja seurauksen ymmärtämistä: kun liikutan kehoani, keinu reagoi liikkeellä.



## Kahden hengen istuinvaihtoehto

**Sosiaalis-emotionaalinen:** yhdessä keinuminen tukee yhteistyötaitoja. Lisäksi fyysinen kontakti muiden kanssa on hyvä lasten hyvinvoinnille, mitattavissa matalammalla kortisolitasolla (stressihormoni).



## Jalkatuki


**Fyysinen:** mahdollisuus jalkatukeen tukee intensiivistä keinumista. Keinuminen stimuloi tasapainoaistia ja tilantunnetta, jotka ovat välttämättömiä maailman turvallisessa hallinnassa.

# Norsukiikku

NAT102



Tolpat ja levyt on valmistettu männystä, joka on peräisin vastuullisista eurooppalaisista lähteistä. Puu on painekyllästetty Tanalith E3475 -aineella, luokka 3, standardin EN335 mukaisesti (vastaava kuin NTR-luokka AB). Tuote on mahdollista tilata myös korkealaatuisesta FSC®-sertifioidusta (FSC® C004450) eurooppalaisesta mäntypuusta valmistettuna.



Teräspintojen sisäpuoli on kuumasinkitty ja ulkopuoli on lyijytöntä sinkkiä. Galvanointi takaa erinomaisen korroosionkestävyyden ulkoympäristössä ja vähentää huollon tarvetta.



KOMPANin jouset on valmistettu korkealaatuisesta jousiteräksestä EN10270-standardin mukaisesti. Jouset puhdistetaan fosfatoimalla ennen niiden maalaamista epoksipohjamaalilla ja pintakäsittelyä polyesterijauhemaalilla. Jousissa on ainutlaatuinen puristumiselta suojaava kiinnitys turvallisuuden ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi.



Pisarakahvan muoto ja koko on suunniteltu isommille lapsille sopivaksi, ja sen kosketustuntuma on miellyttävä termoplastisesta polyuretaanista (TPU) tehdyn erityisen kumipinnan ansiosta.

Tuotenumero NAT102-0412

## Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	60 cm
Turva-alue	8,8 m <sup>2</sup>
Asennusaika	2,7
Kaivanto	0,29 m <sup>3</sup>
Betonivalu	0,00 m <sup>3</sup>
Perustuksen syvyys (vakio)	42 cm
Lähetyksen paino	68 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓

## Takuutiedot

Kädensija	10 vuotta
Sinkitty teräs	Elinikäinen
Mänty	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta
Jouset	5 vuotta



# Kestävän kehityksen data

NAT102



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NAT102-0412	154,40	2,55	40,70

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

**KOMPAN**  
Let's play

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark

Validation of CO<sub>2</sub>  
calculation method  
**BUREAU VERITAS**  
HSE Denmark A/S



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NR0409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.



**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000



Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)