


# Speelelement - Olifant

MSC5420


**KOMPAN**  
Let's play





Een olifant in de speeltuin is een geweldig speelelement dat uitnodigt tot spelen en verhalen inspireert. De KOMPAN speel-Olifant creeert een leuke omgeving waar peuters telkens weer naar terug willen keren om de speelse manipulatieve voorwerpen te ontdekken en nieuwe verhalen te verzinnen: de banaan, appel en peer gaan van de mond naar

de maag. Het verhaal van de Muis en de Olifant is spannend voor kleine mensen. Verhalen vertellen en verbeelding zijn belangrijk voor de taalontwikkeling en het denkvermogen. De tactiele variatie, met rubberen oor en gladde stoffen staart draagt bij aan de tactiele prikkels. De opening onder de buik en de slurf van de olifant is ideaal om


doorheen te klimmen en de coördinatie te trainen. De gaten vergemakkelijken ook verstoppertje spelen. Kiekeboe ontwikkelt bij de baby het begrip van permanentie van voorwerpen: dat mensen en voorwerpen nog steeds bestaan, zelfs als ze een tijdje uit het zicht zijn.

Item nummer MSC542000-3417P	
Algemene Product Informatie	
Afmetingen LxBxH	188x75x140 cm
Leeftijdsgroep	6m+
Speelcapaciteit	4
Kleuropties	




# Speelelement - Olifant


MSC5420




Panelen van 19mm EcoCore™. EcoCore™ is een uiterst duurzaam, milieuvriendelijk materiaal. Het is recyclebaar na gebruik en gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van voedselverpakkingsafval.



De stalen steunpalen zijn van binnen en van buiten thermisch verzinkt met loodvrij zink. Het verzinken heeft een uitstekende corrosiebestendigheid in de buitenlucht en vereist weinig onderhoud.



Corocord membranen zijn gemaakt van slijtvast en UV-bestendig rubber van transportbandkwaliteit, versterkt met vier lagen polyester. Corocord producten met wapening en twee oppervlaktelagen hebben een totale dikte van 7,5 mm. Getest en in overeenstemming met de REACH-eisen voor PAK.



De achterzijde is gemaakt van zachte en buigzame geweven banden. Het basismateriaal van de banden is PP, dat een goede slijt- en slagvastheid heeft.

Item nummer MSC542000-3417P

## Installatie informatie

Max. valhoogte	0 cm
Veiligheidszone	14,2 m²
Totale installatietijd	4,2
Graafwerk (vol.)	0,13 m³
Benodigd beton	0,00 m³
Verankeringsdiepte	60 cm
Verzendingsgewicht	55 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓ Oppervlak ✓


## Garantie informatie

EcoCore HDPE	Levenslang
Gegalvaniseerd staal	Levenslang
Membraan	2 jaar
Bewegende delen	2 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar



# Sustainability Data

MSC5420



Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Recycled materials
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
MSC542000-3417P	80,20	1,58	76,00

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Kompan A/S  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



### Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025  
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Speelelement - Olifant

MSC5420

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone


Max. valhoogte | Totale Hoogte



MSC542000P

\*\*140cm

\*\*\*14.2m<sup>2</sup>



MSC542000P

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)