

Palcoscenico teatrale

NRO604

KOMPANI
Let's play



Codice articolo NRO604-0621

Informazioni generali prodotto

Dimensioni (LxLxA)	277x147x168 cm
Età d'uso	1+
Capacità di gioco	6
Opzioni colori	



Il palcoscenico teatrale è la soluzione ideale per ricreare recite e giochi di ruolo all'esterno. Contiene tutti gli elementi degni di un vero teatro: un sipario, un megafono e un palcoscenico! Esibirsi su un palco allena importanti abilità come la consapevolezza di sé, l'autocontrollo e la cooperazione. Il gioco drammatico è un tipo di gioco molto amato dai

bambini in età prescolare e stimola lo sviluppo del linguaggio. La piattaforma rialzata del palco invita alla socializzazione e viene utilizzata anche come luogo per una pausa. I bambini usano il palco anche per saltare dentro e fuori, allenando così la densità ossea e la forza muscolare mentre lo fanno. Le tende sono realizzate in gomma tattile e flessibile. Il

megafono permette di annunciare nuovi spettacoli. La distorsione della voce nel megafono allena, inoltre, la comprensione del meccanismo di causa ed effetto.



I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Palcoscenico teatrale

NRO604

KOMPANI
Let's play



Megafono

Socio-emotivo: ispira capacità di comunicazione e di fare a turno. **Cognitivo:** la distorsione del suono evoca la curiosità e stimola la comprensione di cause ed effetti.



Tende basse

Fisico: la stimolazione tattile supporta le abilità sensoriali, quando i bambini esplorano le caratteristiche (ad esempio la durezza, il peso) dei materiali. **Socio-emotivo:** invita al gioco parallelo, avendo due siparietti simili.



Palcoscenico

Fisico: saltando sul e dal palco si allenano i muscoli e si costruisce la densità ossea.

Socio-emotivo: la spaziosa piattaforma invita all'incontro e alla cooperazione. **Cognitivo:** il palcoscenico invita al gioco drammatico e alla rappresentazione, che stimola lo sviluppo del linguaggio.

Palcoscenico teatrale

NRO604

KOMPAN
Let's play



Tutti i prodotti Organic Robinia di KOMPAN sono realizzati in legno Robinia da fonti europee sostenibili. Su richiesta può essere fornito con FSC® Certified (FSC® C004450).



La vernice utilizzata per i componenti colorati è ecologica a base d'acqua con eccellente resistenza ai raggi UV. La vernice è conforme alla norma EN 71, parte 3.




Attività di gioco con materiali molto resistenti: piastra in HDPE con orologio in HDPE e lancette in gomma, campana in alluminio stampato. Specchio in vetro plexi ad alta resistenza agli urti.



Tutte le attività / i componenti in gomma sono realizzati con la stessa gomma utilizzata per i nastri trasportatori che la rende estremamente resistente agli agenti atmosferici e di lunga durata.



Il pannello a percussione è composto da 2 tamburi Conga con tubi in PP e piano in ABS colorato. Tamburo Babel in acciaio inossidabile 316L.



Il pannello musicale Xylofon è costituito da materiale HDPE in EcoCore™ da 19 mm. EcoCore™ è un materiale altamente resistente ed ecologico. I tubi sono realizzati in alluminio pressofuso legato in modo specifico per ambienti esterni.

Codice articolo NRO604-0621

Informazione installazione

Max. altezza di caduta	0 cm
Superficie di sicurezza	23,5 m ²
Tempo d'installazione totale	7,8
Volume di scavo	0,45 m ³
Volume di calcestruzzo	0,00 m ³
Profondità di base (standard)	60 cm
Peso della spedizione	345 kg
Opzioni ancoraggio	Interrato ✓

Garanzie

Legno Robinia	15 anni
Garanzia pezzi di ricambio	10 anni
Componenti in acciaio inossidabile	Garanzia a vita
Componenti in acciaio inossidabile	Garanzia a vita



Sustainability Data

NRO604



Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ emission	CO ₂ e/kg	Recycled materials
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO604-0621	71,30	0,26	2,40

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Kompan A/S
 C.F. Tietgens Boulevard 32C
 DK-5220 Odense SØ
 Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
 www.bureauveritas.dk
 +45 7731 1000




Palcoscenico teatrale


NRO604

Altezza di caduta massima | Altezza totale | Superficie di sicurezza

Altezza di caduta massima | Altezza totale



NRO604
**168cm
***23.5m²



NRO604

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA SUPERIORE](#)

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA LATERALE](#)