

# Lekpanel 2 - Känslor

NRO614



Lekpanelen lockar särskilt de små barnen med sina många lekaktiviteter. Ett varuband, en klocka och ett fönster med gardiner som kan öppnas och stängas inspirerar barn till att leka affär eller annan rollek. Varubandet är en stimulerande aktivitet som utvecklar barnens finmotoriska färdigheter och språk. Forskning från KOMPAN Play Institute visar att speglar är

ett mycket attraktivt element för yngre barn. Alla lekaktiviteterna uppmuntrar till interaktion mellan barnen samtidigt som sociala och känslomässiga förmågor utvecklas.

Artikelnr. NRO614-1001	
Generell produktinformation	
Dimension LxWxH	209x102x83 cm
Åldersgrupp	1+
Kapacitet (användare)	8
Färgalternativ	




# Lekpanel 2 - Känslor

NRO614



## Fönster med gardiner

**Fysisk:** Taktill stimulering stöder sensoriska färdigheter när barnen utforskar materialens egenskaper. **Socioemotionell:** social interaktion mellan insidan och utsidan tränar samarbetsförmåga och turtagning. **Kognitiv:** förståelse för objektpermanens vid lek som exempelvis tittut. Främjar rollek och språkkunskaper. **Kreativ:** lämna ett avtryck genom att bestämma placeringen på gardinerna.



## Två sidor

**Socioemotionell:** samarbete och kommunikation. Den låga höjden och panelens transparens möjliggör interaktion mellan de två sidorna.



## Varuband

**Fysisk:** taktill stimulation genom att dra händerna över det rullande varubandet. **Socioemotionell:** de två sidorna uppmuntrar lek i grupp och samtal. **Kognitiv:** förståelse för objekts permanens när bilder rullar iväg för att sedan synas igen.



## Klocka

**Kognitiv:** lära sig om siffror och tid. **Kreativ:** lämna ett avtryck genom att bestämma placeringen på klockans visare.



## Spegel

**Kognitiv:** förståelse för den egna individen och uttryck. Stimulerar rollek och utvecklar språk och kommunikation.

# Lekpanel 2 - Känslor

NRO614



Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).



Robinia-träet kan levereras som obehandlat trä eller målat med ett brunt genomskinligt pigment som upprätthåller träets gyllene träfärg.



Det finns flera olika alternativ på fundament för alla produkter: Ytmontering med stålfundament och expanderbultar samt nedgrävningsfundament av trä eller stål.

Artikelnr. NRO614-1001

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	0 cm
Säkerhetsområde	14,3 m²
Total installationstid	5,9
Grävdjup (volym)	0,38 m³
Betong (volym)	0,00 m³
Stolpdjup (standard)	100 cm
Fraktvikt	165 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓

## Information om garanti


Robiniaträ	15 år
EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Rörliga delar	2 år
Reservdelar garanterade	10 år



Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95 % konsumentåtervunnet material från livsmedelsförpackningsavfall.



Xylofon musikpanelen är tillverkad av 19mm EcoCore HDPE material. Piporna är gjorda av aluminium speciellt framtagen för utomhusmiljöer. Slaginstrumentspanelen består av 2 Konga trummor med PP rör och toppen är färgad ABS.



Membranet består av friktionssäkert gummerat material med transportbandskvalitet, med utmärkt UV-beständighet. Inbäddad är en fyrskiktad pansring gjord av vävd polyester. Armeringen och de två ytskikten resulterar i en total tjocklek på 9 mm.



# Hållbarhetsdata

NRO614



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO614-1001	51,40	0,43	22,10


Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

# Lekpanel 2 - Känslor

NRO614

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)