

Sandlåda med fasad


MSC541801


KOMPAN
Let's play



Denna fantastiska sandlåda inspirerar barn att leka både länge och sida vid sida med andra. Sand och vattenlek är seriös lek för yngre barn, som drar stor nytta av att experimentera med naturliga material med sina fingrar, händer och armar. Leken stärker den motoriska planeringsförmågan och finmotoriken. Sandlådan erbjuder mycket utrymme för

småbarn att leka och de styrbara föremålen och fönsterplatsen ökar hela lekupplevelsen. Förutom en lockande struktur uppmuntrar sandlådan yngre barn att stanna, leka och utvecklas.

Artikelnr. MSC541801-3417P	
Generell produktinformation	
Dimension LxWxH	180x139x131 cm
Åldersgrupp	6m+
Kapacitet (användare)	10
Färgalternativ	



Sandlåda med fasad

MSC541801



Tema

Kognitiv: föreslår ett tema och uppmuntrar rollek, vilket stimulerar språk och kommunikation.



Sandskopor

Kognitiv: logiskt tänkande: förståelse för orsak och verkan vid körning av koppar i spåren. **Kreativ:** lämna ett märke och placera koppen på olika positioner. Skapa ljud när koppen körs genom spåret.



Bord med sil

Socioemotionell: barn kan samlas och förvara material, samarbeta och pausa tillsammans. **Kreativ:** sand kan förflyttas genom silen, skapar förståelse för orsak och verkan och objekts permanens.



Sandlåda

Kognitiv: sandlek tränar sinne för känsel och hjälper barn att förstå olika materials karaktär och deras användningsområden. Sand kan silas när den är torr och formas när den är blöt.



Bänk

Socioemotionell: samlas, samarbeta och ta en paus från leken. Sociala färdigheter tränas.



Tratt


Socioemotionell: samarbete och turas om när barnen håller vatten eller material i tratten. **Kognitiv:** att passera material genom trattar stödjer barnens logiska tänkande och för yngre barn förståelsen för objektens beständighet.

Sandlåda med fasad

MSC541801



Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95 % konsumentåtervunnet material från livsmedelsförpackningsavfall.



Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.



Lekaktiviteter, som tratten, är gjorda av formsprutad högkvalitativ nylon (PA6). PA6 har bra slitstyrka och slaghållfasthet och är UV-stabiliserad.



Sandröret är tillverkat av rotationsgjuten PE. PE har hög slaghållfasthet över ett brett temperaturintervall som garanterar hållbarhet.



Sandfiltret är tillverkat i högkvalitativt rostfritt stål för att säkerställa produktens hållbarhet.

Artikelnr. MSC541801-3417P

Installationsinformation

Max. fallhöjd	0 cm
Säkerhetsområde	18,4 m²
Total installationstid	6,9
Grävdjup (volym)	0,26 m³
Betong (volym)	0,00 m³
Stolpdjup (standard)	60 cm
Fraktvikt	155 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓

Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Rörliga delar	2 år
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Reservdelar	10 år
garanterade	



Hållbarhetsdata

MSC541801



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
MSC541801-3417P	130,30	1,56	77,00

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Sandlåda med fasad


MSC541801

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



MSC541801P
**131cm
***18.4m²



MSC541801P

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)