

# Speeltoren L - met gebogen glijbaan

PCM103721

**KOMPAN**  
Let's play



Deze Speeltoren L – met gebogen glijbaan biedt zoveel leuke en gevarieerde speelactiviteiten, dat kinderen er telkens weer op willen spelen. De klimwand is een uitdagende klimopgang: minder volleerde klimmers zullen meerdere pogingen moeten wagen om het platform te bereiken. Maar als het uiteindelijk lukt, zijn ze supertrots op

zichzelf. De klimwand stimuleert de ontwikkeling van bilaterale coördinatievaardigheden, die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van andere vaardigheden, zoals lezen. Na de klimtocht komt het allerleukste: via de glijbaan of brandweerstang razendsnel naar beneden glijden. Door glijden verbeteren kinderen hun lichaamshouding en

evenwichtsgevoel. Deze vaardigheden zijn belangrijk voor een soepele en zelfverzekerde motoriek. De brandweerstang draagt bij aan de ontwikkeling van spierkracht en ruimtebesef. De speelpanelen op grondniveau creëren een creatieve ontmoetingsplek. Een geweldige plek om toneelspelletjes te spelen en zelf muziek te maken.

Item nummer PCM103721-0902

## Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH	399x213x251 cm
Leeftijdsgroep	2+
Speelcapaciteit	18
Kleuropties	



# Speeltoren L - met gebogen glijbaan

PCM103721

**KOMPAN**  
Let's play



Panelen van 19mm EcoCore™. EcoCore™ is een uiterst duurzaam, milieuvriendelijk materiaal. Het is recyclebaar na gebruik en gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van voedselverpakkingsafval.




Hoofdstaanders met thermisch verzinkte stalen voetstukken zijn beschikbaar in verschillende materialen: Druk geïmpregneerde grenen staanders. Stalen staanders, pre-galvaniseerd van binnen en buiten en met gepoedercoate afwerking. Loodvrij aluminium met kleurgeanodiseerde afwerking. Greenline TexMade staanders van 95% post-consumer gerecycled PE en textielafval.



Alle platformen worden ondersteund door speciale, koolstofarme profielen met meerdere bevestigingsopties. De grijsgekleurde, gegoten PP platformen zijn gemaakt van 75% post-consumer materiaal en zijn voorzien van een antisliptextuur.



The slides can be chosen in different materials and colors: Straight or curved one-piece molded PE slides in yellow or grey color. Combined EcoCore™ sides and stainless-steel. Full stainless steel in one-piece design for more vandalism proof solutions.



De roestvast stalen speelelementen zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal. Het staal wordt na de productie gereinigd door middel van een volledig beitsproces om een glad en schoon glijvlak te garanderen.



KOMPAN GreenLine uitvoeringen zijn gemaakt van uiterst milieuvriendelijke materialen met de laagst mogelijke CO2e emissiefactor. TexMade staanders, EcoCore™ panelen van 95% post-consumer gerecycled afval en gegoten PP platformen.

Item nummer PCM103721-0902

## Installatie informatie

Max. valhoogte	118 cm
Veiligheidszone	25,6 m²
Totale installatietijd	15,6
Graafwerk (vol.)	0,33 m³
Benodigd beton	0,00 m³
Verankeringsdiepte	85 cm
Verzendingsgewicht	435 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓ Oppervlak ✓

## Garantie informatie

EcoCore HDPE	Levenslang
Staander	10 jaar
PP Decks	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar



# Sustainability Data

PCM103721



Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Recycled materials
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PCM103721-0951	593,00	1,74	68,20
PCM103721-0902	694,90	2,24	59,00

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

**KOMPAN**  
Let's play

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Speeltoren L - met gebogen glijbaan

PCM103721

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)