

# Leikkipaneeli 1 - musiikki

NRO612

**KOMPAN**  
Let's play



Tuotenumero NRO612-1001	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	130x18x83 cm
Ikäryhmä	1+
Leikkikapasiteetti	4
Värvaihtoehdot	



Musiikkileikkipaneeli on vastustamattoman houkutteleva pienille lapsille. Sen vaihtelevat materiaalit, äänet ja yhteistyöleikkeihin kannustavat toiminnot saavat lapset palaamaan välineen pariin yhä uudelleen ollakseen osa luovaa leikkiä joko yksin tai ystävien ja opettajien kanssa. Sointuja tuottavat musiikkiputket tarjoavat aistillista

vaihtelua. Lapset kehittävät käden ja silmän koordinaatiota, joka on tärkeää liikkeen hallinnan kannalta ja esimerkiksi käsin kirjoittaessa. Mustat kumiläpät tuottavat äänen osuessaan putkiin. Ääntä voidaan tuottaa myös putkia taputtamalla. Tämä kehittää syy-seuraussuhteiden ymmärrystä sekä kannustaa tutkivaan ja luovaan leikkiin. Musiikkipaneelin

tonaalisuus kehittää sekä loogista että luovaa ajattelua sekä kutsuu sosiaaliseen leikkiin ja tekemään yhteistyötä.




# Leikkipaneeli 1 - musiikki

NRO612



**Kumiläpät**  
**Sosiaalis-emotionaalinen:** kaksi läppäriä kutsuu yhteistyöhön ja yhteisluomiseen.  
**Kognitiivinen:** syyn ja seurauksen ymmärtäminen, kun havaitaan, että putkiin osuvat läpät tuottavat ääntä.



**Äänensävyt**  
**Kognitiivinen:** luovaa ajattelua yhdistettäessä ääniä säveliksi. **Luovuus:** äänen yhdistäminen uusiksi säveliksi stimuloi luovuutta.



**Kaksipuolinen**  
**Sosiaalis-emotionaalinen:** kutsuu yhteistyöhön ja kommunikoimaan. Paneelin matala korkeus ja läpinäkyvyys mahdollistavat vuorovaikutuksen molemmin puolin.




**Musiikkiputket**  
**Sosiaalis-emotionaalinen:** kutsuu usean lapsen sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön molemmin puolin.  
**Kognitiivinen:** syyn ja seurauksen ymmärtäminen kun lyödään putkia. **Luovuus:** eri intensiteetin ja tonaalisuuden luominen stimuloi luovia taitoja.

# Leikkipaneeli 1 - musiikki

NRO612

**KOMPAN**  
Let's play



Kaikki KOMPANin Organic Robinia -tuotteet on valmistettu kestävästi kasvatetusta eurooppalaisesta robiniapuusta. Tuotteet voidaan pyydetessä toimittaa sataprosenttisesti FSC® Certified (FSC® C004450).



Robiniapuu voidaan toimittaa käsittelemättömänä tai maalattuna puun kultaisen värin säilyttävällä läpikuultavan ruskealla maalilla.



Kaikkiin tuotteisiin on saatavilla useita perustusvaihtoehtoja: pinta-asennus teräsankkureilla ja levityspulteilla tai maahan upotetut puu- tai teräsankkurit.


Tuotenumero NRO612-1001	
Asennustiedot	
Putoamiskorkeus enintään	0 cm
Turva-alue	10,9 m²
Asennusaika	2,6
Kaivanto	0,25 m³
Betonivalu	0,00 m³
Perustuksen syvyys (vakio)	100 cm
Lähetysten paino	106 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓
Takuutiedot	
Robiniapuu	15 vuotta
EcoCore HDPE	Elinikäinen
Sinkitty teräs	Elinikäinen
Liikuteltavat osat	2 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



19 mm:n EcoCore™ -paneelit. EcoCore™ on erittäin kestävä, ympäristöystävällinen materiaali, joka ei ole ainoastaan kierrätettävissä käytön jälkeen, vaan se koostuu myös ytimestä, joka on valmistettu 100% kierrätetystä elintarvikepakkausjätteestä.



Ksylofoni-musiikkipaneelin materiaalina on 19 millimetrin paksuinen HDPE EcoCore™, joka on valmistettu +95-prosenttisesti kulutuksen jälkeisistä materiaaleista. Putket on tehty erityisesti ulkokäyttöön tarkoitetusta painevaletusta alumiinista. Lyömäsoittimet-paneelissa on kaksi congarumpua, joiden putkimainen alaosa on polypropeenaa ja yläosa värillistä ABS-muovia.




Membraanit on tehty kitkankestävästä, liukuihinlaatuista kumimateriaalista, joka kestää myös erinomaisesti UV-säteilyä. Membraaniin on upotettu neljä polyesterikudoksesta valmistettua vahvikekerrosta. Vahvikekerrosten ja kahden pintakerroksen kokonaispaksuus on 9 mm.



# Kestävän kehityksen data

NRO612



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO612-1001	64,90	0,79	12,90


Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehystenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

# Leikkipaneeli 1 - musiikki

NRO612

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



NRO612  
\*\*83cm  
\*\*\*10.9m<sup>2</sup>



NRO612

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)