

Lekehus Strandhytte

NRO407




KOMPAN
Let's play



Gleden over den åpne Strandhytten med det fine, buede taket er enorm. Det kan lekes både inni, utenfor og fra alle kanter som muliggjør interaksjon mellom barna gjennom leken. Dette gjør Strandhytten til en sosialt designet enhet som kan brukes av alle aldre og evner. De to benkene egner seg til lagring av ting eller for å støtte sandlek. Strandhytten inspirerer til

rollelek, noe som er flott for barns språkutvikling og kognitive og kreative ferdigheter. Strandhytten støtter pauser og sosial utvikling barna i mellom.

Følgende variant av dette produktet er Svanemerket (5073 0018): NRO407-0601FSC

Produktnummer NRO407-0621	
Produktinformasjon	
Mål LxBxH	160x193x258 cm
Aldersgruppe	6m+
Antall brukere	7
Fargevalg	  



Lekehus Strandhytte

NRO407



Temalek

Kognitiv: foreslår et tema og støtter dramatisk lek, som stimulerer språk og kommunikasjonsevner.



Åpen plass

Sosioemosjonell: det åpne rommet tillater flere barn å leke sammen. Viktige livsfærdigheter som mot, selvtillit, omtanke og turtaking utvikles.



Bord med skål og sil

Sosioemosjonell: barn kan samle og lagre materialer, samarbeide og ta en rolig pause sammen **Kreativ:** sand kan flyttes gjennom silen for å forstå årsak og virkning, og objektets varighet.



Bord

Sosioemosjonell: fin møteplass og romskaper for å sette ting eller sitte



Sandhjul

Kognitiv: dreie sandhjulet stimulerer forståelse av årsak og virkning.

Lekehus Strandhytte

NRO407

KOMPAN
Let's play




Alle organiske Robinia-produkter fra KOMPAN er laget av Robinia-trevirke fra bærekraftige europeiske kilder. På forespørsel kan den leveres som FSC® Certified (FSC® C004450).



Malingen som brukes til fargede komponenter er vannbasert miljøvennlig med utmerket UV-bestandighet. Malingen er i samsvar med EN 71 del 3.



Robinia-produktene er designet med et KOMPAN-fargekonsept med en rekke forskjellige standardfarger. Treverket kan også leveres som ubehandlet eller brunmalt som opprettholder trefargen.



Produktet / aktivitetene settes sammen fra fabrikken for å sikre at alle sikkerhetskrav blir vurdert.



Hardvaren er laget av rustfritt stål eller galvanisert stål for å sikre holdbare koblinger med høy korrosjonsmotstand.

Produktnummer NRO407-0621

Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	0 cm
Sikkerhetssone	19,8 m²
Total monterings tid	9,6
Utgraving	0,17 m³
Betong	0,00 m³
Forankringsdybde (standard)	60 cm
Forsendingsvekt	530 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓

Garanti

Galvanisert stål	Livstids
PUR komponenter	10 år
Robiniatre	15 år
Garantert reservedeler	10 år



Grønn data

NRO407



Krybbe til port A1-A3


Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%

NRO407-0621	97,30	0,23	1,50
-------------	-------	------	------

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Lekehus Strandhytte


NRO407

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



NRO407
**258cm
***19.8m²



NRO407

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)