




Codice articolo NAT520-0912	
Informazioni generali prodotto	
Dimensioni (LxLxA)	305x818x545 cm
Età d'uso	4+
Capacità di gioco	14
Opzioni colori	●



WOW! L'impressionante Amazon cattura l'attenzione dei piccoli esploratori in età scolare già da molto lontano, grazie alla sua fantastica varietà di attività ludiche emozionanti. Le 8 diverse arrampicate e gattonate attraverso reti inclinate, pavimenti e pali da arrampicata, fino all'alto scivolo, stimolano l'agilità, l'equilibrio e la cross-coordinazione dei bambini. Inoltre,

grazie a questa varietà, ci sono modi di salire e girare intorno alla Savannah sia per i più grandi che per i più piccoli. Le abilità motorie che vengono allenate sono importanti per la fiducia dei bambini nel proprio corpo e la loro sicurezza nel muoversi, ad esempio quando sono per strada. I sensi dell'equilibrio e dello spazio si esercitano sfrecciando lungo lo

scivolo. Il senso dell'equilibrio è fondamentale per tutte le altre abilità fisiche. Sotto le piattaforme, reti verticali e amache forniscono simpatici punti di riposo per socializzare con gli amici. La combinazione di attività sfrenata e di incontri sulle reti ondegianti aiuterà i bambini a fare amicizia.



Piattaforma inclinata

Fisico: allena il senso dell'equilibrio e dello spazio. **Socio-emotivo:** Il coraggio, la fiducia in se stessi, la considerazione e il rispetto dei turni, tutte abilità importanti per la vita, vengono esercitate.



Palo dei pompieri

Fisico: la coordinazione è sostenuta quando si scende, così come i muscoli del busto e delle braccia. L'atterraggio rafforza la densità ossea, che viene costruita per la vita nella prima infanzia. **Socio-emotivo:** cambi di direzione e prese di rischio.



Palo da arrampicata

Fisico: sviluppa la coordinazione trasversale, la coordinazione occhio-mano e la forza muscolare dei bambini quando salgono o scendono. **Socio-emotivo:** si allenano il fare a turno e l'autoregolazione, entrambe abilità importanti per la vita.



Amaca

Fisico: coordinazione e senso dell'equilibrio quando si ondeggia. **Socio-emotivo:** incontro, spingendo delicatamente gli amici avanti e indietro, facendo a turno.




Maniglia a goccia

Fisico: sviluppare i muscoli della parte superiore del corpo, ad esempio quando ci si tira su o ci si appende con le braccia.



Scivolo tubolare

Fisico: lo scivolamento sviluppa la consapevolezza spaziale e il senso dell'equilibrio. Inoltre, i muscoli del core vengono allenati quando si sta seduti in posizione eretta e si scende. **Socio-emotivo:** brivido quando si scende velocemente. L'empatia è stimolata dai turni che si fanno.



I pali e gli assi sono realizzati in legno di pino di alta qualità certificato FSC® (FSC® C004450) proveniente da fonti europee. Il legno è impregnato a pressione in classe AB con Tanalith E3475 secondo EN335.




Pannelli di EcoCore™ da 19 mm. EcoCore™ è un materiale altamente resistente ed ecologico, che non solo è riciclabile dopo l'uso, ma è anche costituito da un nucleo prodotto al 100% da materiale riciclato.



Le superfici in acciaio sono zincate a caldo all'interno e all'esterno con zinco senza piombo. La zincatura ha un'eccellente resistenza alla corrosione in ambienti esterni e richiede una bassa manutenzione.



Le reti in corda sono costituite da singole funi intrecciate in PES da 16 mm. Il PES ha un'elevata resistenza con un'eccellente resistenza all'abrasione e ai raggi UV. I passanti sono assemblati tramite connettori in alluminio.



Il tetto è costituito da un pannello Ekogrip® supportato da telaio in acciaio. Il pannello Ekogrip® è costituito da una base in polietilene di 15 mm di spessore con uno strato superiore di gomma da 3 mm.



Lo scivolo è realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità AISI 304. L'acciaio viene pulito mediante un processo di decapaggio totale dopo la produzione per garantire superfici di scorrimento lisce e pulite.

Codice articolo NAT520-0912

Informazione installazione

Max. altezza di caduta	287 cm
Superficie di sicurezza	50,0 m ²
Tempo d'installazione totale	26,2
Volume di scavo	2,66 m ³
Volume di calcestruzzo	0,10 m ³
Profondità di base (standard)	93 cm
Peso della spedizione	1.021 kg
Opzioni ancoraggio	Interrato ✓ Superficie ✓

Garanzie

EcoCore	Garanzia a vita
Acciaio zincato	Garanzia a vita
Legno di pino	10 anni
Corde e reti	10 anni
Garanzia pezzi di ricambio	10 anni



Sustainability Data

NAT520



Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ emission	CO ₂ e/kg	Recycled materials
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NAT520-0912	2.113,40	2,47	35,10

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Kompan A/S
 C.F. Tietgens Boulevard 32C
 DK-5220 Odense SØ
 Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.



Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
 www.bureauveritas.dk
 +45 7731 1000



Altezza di caduta massima | Altezza totale | Superficie di sicurezza

Altezza di caduta massima | Altezza totale



[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA SUPERIORE](#)

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA LATERALE](#)