

Čarodějovo doupě

NRO406

KOMPAN
Let's play




Hrací domek s vnitřními lavičkami a stoly.
Venkovní terasa se šikmým horolezeckým
přístupem a skluzavkou jako východ. Produkt
je k dispozici ve 3 verzích: 1: Neupravené
akátové dřevo. 2: Hnědé olejované dřevo. 3:
Kombinované barevné a neupravené dřevo.
FSC® certifikované (FSC® C004450) akátové
dřevo na vyžádání.

Položka č. NRO406-0621

Obecné informace o produktu

| | |
|----------------------|----------------|
| Rozměry DxŠxV | 322x358x327 cm |
| Věková skupina | 2+ |
| Kapacita (uživatelé) | 10 |
| Možnosti barev | |



Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Čarodějovo doupě

NRO406

KOMPAN
Let's play



Plošina

Sociálně-emocionální: Important life skills like courage, self-confidence, consideration and turn-taking are built.



Rock climber

Fyzické: supports cross coordination and leg, arm and hand strength. The hand-holds on top ease entry into platform. **Sociálně-emocionální:** the inclination makes climbing feel secure, especially for younger children.



Téma

Kognitivní: suggests a theme and supports dramatic play, which stimulates language and communication skills.



Skuzavka

Fyzické: sliding develops spatial awareness and a sense of balance. Furthermore, the core muscles are trained when sitting upright going down. **Sociálně-emocionální:** empathy stimulated by turn-taking. **Kognitivní:** young children develop their understanding of space, speed and distances when sliding down quickly.



Okno

Sociálně-emocionální: invites interaction between sides and cooperative play.

Čarodějovo doupě

NRO406

KOMPAN
Let's play




Všechny produkty Přírodní Robinia od společnosti KOMPAN jsou vyrobeny akatového dřeva z udržitelných evropských zdrojů. Na přání může být dodáno se FSC® Certified (FSC® C004450).



Produkty/aktivity jsou z výroby předem smontovány, aby se zajistilo, že budou zohledněny všechny bezpečnostní požadavky.



Barva použitá pro barevné komponenty je šetrná k životnímu prostředí s vynikající odolností vůči UV záření. Barva je v souladu s EN 71 část 3.



Kovové vybavení je vyrobeno z nerezové nebo pozinkované oceli pro zajištění trvalých spojů s vysokou odolností proti korozi.



Nerezové skluzavky s jednodílnou skluznou plochou jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI 304.

Položka č. NRO406-0621

Informace o instalaci

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Maximální výška pádu | 100 cm |
| Bezpečnostní povrchová plocha | 28,9 m² |
| Celková doba instalace | 21,3 |
| Objem výkopu | 0,47 m³ |
| Objem betonu | 0,00 m³ |
| Hloubka základu (standard) | 60 cm |
| Hmotnost dodávky | 1.004 kg |
| Možnosti ukotvení | V zemi ✓ |
| | Na povrchu ✓ |

Informace o záruce

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Dřevo Robinia | 15 let |
| Lana & síť | 10 let |
| Zaručené náhradní díly | 10 let |
| Komponenty z nerezové oceli | Celoživotní |



Sustainability Data

NRO406



| Výrobní cyklus A1-A3 | Celkové emise CO ₂ | CO ₂ e na kg | Recyklované materiály |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| NRO406-0621 | 340,70 | 0,42 | 4,20 |

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Čarodějovo doupě

NRO406

KOMPAN
Let's play

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

* Maximální výška pádu | ** Celková výška



NRO406

[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)