


Lohikäärmeliuku


PCM304

KOMPAN
Let's play



Liukumäki on leikkipuiston vetonaula.
Perinteisen liukumisen lisäksi lapset voivat
piiloutua liukumäen alle.

| Tuotenumero PCM304-0601 | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotetiedot | |
| Mitat PxLxK | 67x294x195 cm |
| Ikäryhmä | 2+ |
| Leikkikapasiteetti | 2 |
| Väri vaihtoehdot |  |



Lohikäärmeliuku

PCM304



Porrastikkaat

Fyysinen: kehittää ristikkäiskoordinaatiota, joka tukee lukemisen kannalta välttämätöntä aivojen vasemman ja oikean puoliskon yhteistyötä. Pienet lapset opettelevat tilantajua kävellessään portailla.



Liukumäki

Fyysinen: laskeminen kehittää paikkatietoisuutta ja tasapainoa. Lisäksi ydinlihaksia harjoitetaan, kun alas liukuessa istutaan pystyasennossa. **Sosiaalis-emotionaalinen:** vuorottelu stimuloi empatiaa. **Kognitiivinen:** pienet lapset kehittävät tilantajua sekä ymmärrystään nopeudesta ja etäisyyksistä liukumalla nopeasti alas.

Lohikäärmeliuku

PCM304



19 mm:n EcoCore™ -paneelit. EcoCore™ on erittäin kestävä, ympäristöystävällinen materiaali, joka ei ole ainoastaan kierrätettävissä käytön jälkeen, vaan se koostuu myös ytimestä, joka on valmistettu 100% kierrätetystä elintarvikepakkausjätteestä.

Askelmat on tehty alumiinista, jossa on luistamaton pinta. Alumiini kestää hyvin korroosiota ja takaa tuotteen kestävyuden.



Liukumäen väriksi voi valita keltaisen tai harmaan. Liukumäki on tehty valetusta polyeteenistä.



Teräspintojen sisäpuoli on kuumasinkitty ja ulkopuoli on lyijytöntä sinkkiä. Sinkitys takaa erinomaisen korroosionkestävyyden ulkoympäristössä ja vähentää huollon tarvetta.

| Tuotenumero PCM304-0601 | |
|-----------------------------|-------------|
| Asennustiedot | |
| Putoamiskorkeus enintään | 118 cm |
| Turva-alue | 17,8 m² |
| Asennusaika | 4,2 |
| Kaivanto | 0,27 m³ |
| Betonivalu | 0,00 m³ |
| Perustuksen syvyys (vakio) | 60 cm |
| Lähetysten paino | 113 kg |
| Ankkurointivaihtoehdot | Syväper. ✓ |
| Takuutiedot | |
| EcoCore HDPE | Elinikäinen |
| Sinkitty teräs | Elinikäinen |
| Takuuseen kuuluvat varaosat | 10 vuotta |



Kestävän kehityksen data

PCM304



| Tuotevaihe A1–A3 | Hiilidioksi dipäästöt yhteensä | Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden | Kierrätys materiaalit |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| PCM304-0601 | 151,20 | 1,65 | 56,70 |

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).


KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Lohikäärmeliuku

PCM304

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)