

# Flyttbare hengekøyer


PCM701

**KOMPAN**  
Let's play

Produktnummer PCM701-0902

## Produktinformasjon

Mål LxBxH	331x243x65 cm
Aldersgruppe	4+
Antall brukere	6
Fargevalg	●



WOW! De flyttbare hengekøyene tar prisen som det morsomste og mest interessante møtepunktet på bakken: De to hengekøyene kan kjøres ved siden av hverandre: De to hengekøyene kan beveges fra side til side og plasseres nærmere hverandre eller lenger fra hverandre. På den måten skapes en bevegelig, svaiende møteplass for sosialt samvær. Unge

mennesker tiltrekkes av ting som reagerer på bevegelse, og kombinasjonen av hengekøyer, rekkverk og sitteplasser legger til rette for morsomme sittestillinger: Barna kan sitte, ligge, stå eller knele når de slapper av sammen. Dette gjør de flyttbare hengekøyene relevante for de fleste aldersgrupper og brukere, også brukere med funksjonsnedsettelse.

Hengekøyenes bevegelighet inviterer til samarbeid og turtaking. Den myke, svaiende følelsen når man ligger i hengekøyen gir et kroppstrykk som er kjent for å berolige engstelige barn. Hyggelige møbler for lekne møter.



# Flyttbare hengekøyer


PCM701



## Bevegelig hengekøye

**Fysisk:** balansesans når man svaier, kroppstrykk når man ligger. Gir plass til brukere som ligger eller sitter.

**Sosioemosjonell:** møtepunkt, skyver venner forsiktig frem og tilbake, tur-taking. **Kreativ:** endre retning og plassering av hengekøye



# Flyttbare hengekøyer

PCM701



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et svært slitesterkt, miljøvennlig materiale som ikke bare er resirkulerbart etter bruk, men som også består av materiale produsert av +95 % resirkulert forbrukeravfall fra matemballasje.



Aktivitetene i rustfritt stål er laget av høy kvalitet. Stålet rengjøres etter produksjon for å sikre glatte og rene skliflater.



Beltesetet er laget av PUR. Alle komponenter beholder sine egenskaper i temperaturområdet fra -30 til 60°C. Alle materialer er stabilisert maksimalt uten bruk av tungmetallstabilitet.



Turbo Challenge har en base av varmgalvanisert stål og en pulverlakkert toppfinish. Dette gir den ultimate korrosjonsmotstanden, uansett klima.

Produktnummer PCM701-0902

## Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	59 cm
Sikkerhetssone	23,2 m²
Total monterings tid	5,2
Utgraving	0,22 m³
Betong	0,04 m³
Forankringsdybde (standard)	85 cm
Forsendingsvekt	148 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓

## Garanti

EcoCore HDPE	Livstids
Membran	2 år
Stolpe	10 år
Tau & nett	10 år
Garantert reservedeler	10 år



# Grønn data

PCM701



## Krybbe til port A1-A3

Totalt CO <sub>2</sub> -utslipp	CO <sub>2</sub> -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent/kg	%

PCM701-0902	424,80	4,00	37,50
-------------	--------	------	-------

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

**KOMPAN**  
Let's play


### Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark

Validation of CO<sub>2</sub> calculation method  
**BUREAU VERITAS**  
HSE Denmark A/S



### Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Park



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Flyttbare hengekøyer

PCM701

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde | \*\*\* Sikkerhetssone

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde



PCM701-0902

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)