

# Heuvel klimtouw met EPDM, type 3

COR10543

**KOMPAN**  
Let's play



Het Heuvel Klimtouw met EPDM, type 3 is briljant in zijn eenvoud en heeft een enorme aantrekkingskracht op kinderen. Ze krijgen er geen genoeg van om keer op keer met behulp van het touw de steile helling op te klauteren. En ze vinden het steeds weer spannend om zich af te zetten tegen de heuvel, het touw stevig vast te houden, achterover te leunen en

naar boven te klimmen. Zo steil omhoog klimmen is ontzettend leuk en door de combinatie van bewegingen is het een uitstekende oefening voor de grove motoriek en spieren. Het vastpakken van het op maat gemaakte touw is een zeer goede oefening voor voor handen, armen en bovenlichaam. Door omhoog te lopen trainen klimmers hun

beenspieren, met achterover leunen hun rompspieren. Het is een intensieve en uitstekende training voor het ontwikkelen van motorische vaardigheden, met name ruimtelijk besef, evenwicht en coördinatie. Deze vaardigheden zijn belangrijk voor een goede en soepele motoriek, en om afstanden en risico's in het straatverkeer goed in te schatten.

Item nummer COR105431-1101	
Algemene Product Informatie	
Afmetingen LxBxH	258x22x244 cm
Leeftijdsgroep	3+
Speelcapaciteit	5
Kleuropties	



# Heuvel klimtouw met EPDM, type 3

COR10543



Touwen van UV-gestabiliseerde PES-touwstrengen met staaddraadkern. Het polyester garens is gemaakt van +95% post-consumer materiaal en is inductief op elke streng gesmolten. De touwen zijn zeer slijtvast en vandalismebestendig en kunnen indien nodig ter plaatse worden vervangen.



De metalen onderdelen zijn gemaakt van hoogwaardig staal en zijn van binnen en buiten thermisch verzinkt met loodvrij zink. Aan de buitenkant is er een extra laag poedercoating aangebracht. Dit zorgt zowel voor een uitstekende corrosiebestendigheid als voor een kleurrijke vormgeving.



Corocord aluminium klemmen worden gebruikt als connectoren tussen de stalen staanders en het touw. Hierbij worden twee stukken gegoten aluminium in elkaar geschroefd. De hoogte van de klemmen is daarmee variabel.



De COROCORD heuvelklimtouwen zijn verkrijgbaar in 8 kleurenthema's uit het melkwegstelsel. De thema's zijn gebaseerd op felle kleuren die kinderen van alle leeftijden aanspreken.



Heuvelklimtouwen zijn ideale speeltoestellen voor op het talud. Ze kunnen worden gebruikt op hellingen van 20-60° en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes.

Item nummer COR105431-1101

## Installatie informatie

Max. valhoogte	0 cm
Veiligheidszone	16,3 m²
Totale installatietijd	2,3
Graafwerk (vol.)	1,33 m³
Benodigd beton	0,83 m³
Verankeringsdiepte	110 cm
Verzendingsgewicht	56 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓

## Garantie informatie

Corocord Touw	10 jaar
S-klemmen	10 jaar
EPDM-onderdelen	2 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar



# Sustainability Data

COR10543



Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Recycled materials
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
COR105431-1101	140,10	3,12	44,60

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Kompan A/S  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025  
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Heuvel klimtouw met EPDM, type 3


COR10543

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



COR105431  
\*00cm  
\*\*244cm  
\*\*\*16.3m<sup>2</sup>



COR105431  
Note: Total height (\*\*) is variable

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)