

Combi 3

FSW103

KOMPAN
Let's play



Den horisontale ribbe er bred og høj så alle kan hænge og bevæge sig frit af jorden eller underlaget. For at sikre at alle kan nå ribben er der placeret fire steps i forskellige højder. Denne komplette street workout oplevelse indeholder alle essentielle elementer og opfordrer brugerne til at være kreative og finde deres måde at komme fra den ene side til den

anden. Combi 3 Pro er perfekt til parkour og giver mulighed for utallige bevægelser. Pull Up-baren er lavet af massivt stål og har en diameter på 32 mm. En ideel størrelse for både mænd og kvinder for at få et godt greb. Når stangen er i en højde af 233 cm, vil alle være i stand til at hænge frit og bruge stangen til en række forskellige Pull Ups og Chin Ups.

Varenr. FSW10301-0901

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH 726x434x240 cm

Alder 13+

Antal brugere 8

Farvemuligheder



Se mere i KOMPAN Fitness app



Combi 3

FSW103



Stolperne er Ø101,6 x 2 mm og er lavet af forgalvaniseret og pulverlakeret kulstofstål. Dette giver en god beskyttelse i alle klimaer.



Stikene er lavet af støbt aluminium, specielt legeret til udemiljøer og hård anvendelse. Skruerne, der fastgør forbindelserne, er rustfrit stål og beskyttet af zinksiver.



Alle barer beregnet til pull ups er lavet af solide 32 mm x 138 m, varmgalvaniserede, S235JR stålrør. Denne diameter giver det rigtige greb for alle.



Håndtagene har 4 forskellige højder til placering af hænder eller fødder; 48 cm, 76 cm, 104 cm og 132 cm, hvilket skaber muligheden for at skalere øvelsens vanskelighed.



Informationsskiltet er lavet af en PA6 (polyamid) og viser den mest relevante øvelse og en QR-kode. QR-koden linker til en illustration af øvelsen og giver muligheden for at downloade KOMPANs sport & fitness App, som vil give en stor mængde øvelser og træning.



Rebene er lavet af UV-stabiliseret PES med indre stålforstærkning. Rebet er induktionsbehandlet for at skabe en stærk forbindelse mellem stål og reb, hvilket giver en god slidstyrke.

Varenr. FSW10301-0901

Installationsinformation

Maks. faldhøjde	133 cm
Faldområde	41,2 m²
Installationstid (timer)	8,6
Udgravningsmængde	0,76 m³
Betonmængde	0,43 m³
Forankringsdybde	90 cm
Fragtvægt	314 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓


Garanti

Samlinger	10 år
Galvaniseret stål	Livstid
Stolpe	10 år
Reb & net	10 år
Garanterede reservedele	10 år



Sustainability Data

FSW103



Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FSW10301-0901	849,70	3,52	48,00

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023


By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



Combi 3


FSW103

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde



FSW10301
*133cm
**240cm
***41.2m²
1:100

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde



[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)