



# Suspension Trainer Compact

FAZ107

**KOMPAN**  
Let's play



Jedinečně navržené rukojeti jsou vyrobeny z PUR a zesíleného hliníkového rámu, který zajišťuje pevný, ale lehký design. Ergonomicky tvarované rukojeti zaručují dobrý a příjemný úchop pro všechny uživatele.



Trenažér na zavěšování KOMPAN má samostatně ukotvené rukojeti se vzdáleností 40 cm mezi lany. Poskytuje uživateli dostatek prostoru pro cvičení mezi lany a dělají trenažér extrémně snadným a pohodlným na používání.



Lana jsou vyrobeny z PES stabilizovaného proti UV záření s vnitřní ocelovou výztuží. Polyesterová vlákna jsou vyrobeny z 95 % z post-spotřebních materiálů a jsou indukčně natavena na každé vlákno tak, aby se zaručila vynikající odolnost proti opotřebení.



Sloupky jsou vyrobeny z Ø101.6 x 2mm předem pozinkované uhlíkové oceli, která je práškově lakovaná, což je skvělá ochrana pro všechny podmínky.



Fitness produkty KOMPAN jsou standardně dostupné v oranžové, RAL2010 a šedé, RAL7012. Všechny ostatní barvy RAL jsou k dispozici na vyžádání. Vždy bude možné sladit se s okolím nebo barevným tématem!



The Sign is made from a 15mm Polycarbonate and supported by Ø38.2mm top bar. This is an extremely solid assembly which provides great structural stability. The sign shows the 11 main exercises and has a QR code which refers users to the Kompan Fit APP that offers extended support on exercises and training.

Položka č. FAZ10700-0900

## Informace o instalaci

Maximální výška pádu	0 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	13,0 m²
Celková doba instalace	4,4
Objem výkopu	0,25 m³
Objem betonu	0,14 m³
Hloubka základu (standard)	90 cm
Hmotnost dodávky	234 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓
	Na povrchu ✓

## Informace o záruce

Potažené ocelové díly	10 let
Komponenty z PUR	10 let
Lana & sítě	10 let
Značky	10 let
Zaručené náhradní díly	10 let



# Sustainability Data

FAZ107



Výrobní cyklus A1-A3	Celkové emise CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> e na kg	Recyklované materiály
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
FAZ10700-0900	503,00	3,74	44,40

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



### Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**  
**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Suspension Trainer Compact

FAZ107

**KOMPAN**  
Let's play

\* Maximální výška pádu | \*\* Celková výška | \*\*\* Bezpečnostní povrchová plocha


\* Maximální výška pádu | \*\* Celková výška



FAZ10700

\*\*291cm

\*\*\*13m<sup>2</sup>



FAZ10700

[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)