

# Skluzavka, výška: 148 cm

PCM302

**KOMPAN**  
Let's play



Klouzání je oblíbenou aktivitou na hřišti, která děti láká k aktivitě a hravosti vzrušujícím způsobem. Tato robustní skluzavka děti potěší a povzbudí je k odvaze a nadšení na hřišti, kde si budou moci dlouhé hodiny aktivně hrát s fantazií. Při klouzání děti trénují své tělesné svaly, když při jízdě dolů sedí vzpřímeně. To stimuluje stabilitu trupu, která je důležitá pro

předcházení bolestem zad a krku - rostoucímu problému dětí v důsledku sedavého způsobu života. Klouzání navíc trénuje dětský smysl pro rovnováhu a prostorové chápání. Tyto dovednosti jsou důležité pro bezpečnou orientaci ve světě. Jsou základem všech pohybových dovedností, a tím i základem fyzické sebedůvěry dítěte. Stupínky schůdků


jsou ergonomicky vhodné pro malé ručičky, což dodává stoupání pocit jistoty.



Položka č. PCM302-0905

## Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV	65x349x226 cm
Věková skupina	3+
Kapacita (uživatelé)	2
Možnosti barev	



# Skluzavka, výška: 148 cm

PCM302



## Schůdky

**Fyzické:** cross coordination is used, supporting the cooperation of the left and right halves of the brain, which is necessary for reading. For young children, spatial awareness is trained when walking stairs.



## Skluzavka

**Fyzické:** sliding develops spatial awareness and a sense of balance. Furthermore, the core muscles are trained when sitting upright going down. **Sociálně-emocionální:** empathy stimulated by turn-taking. **Kognitivní:** young children develop their understanding of space, speed and distances when sliding down quickly.


# Skluzavka, výška: 148 cm

PCM302



Panely z 19mm EcoCore™. EcoCore™ je vysoce odolný materiál šetrný k životnímu prostředí, který je nejen po použití recyklovatelný, ale také se skládá z jádra vyrobeného ze 100% recyklovaného spotřebního materiálu z potravinových obalů.

Schody jsou vyrobeny z extrudovaného hliníku s protiskluzným povrchem. Hliník má vysokou odolnost proti korozi a zajišťuje odolnost produktu.



Skluzavky jsou k dispozici ve třech různých materiálech: lisované na kusech PE, kombinace EcoCore™ a nerezové skluzné plochy t=2 mm. Nerezová ocel AISI304 t=2mm.

Položka č. PCM302-0905

## Informace o instalaci

Maximální výška pádu	148 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	21,0 m²
Celková doba instalace	4,0
Objem výkopu	0,41 m³
Objem betonu	0,00 m³
Hloubka základu (standard)	90 cm
Hmotnost dodávky	120 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓
	Na povrchu ✓

## Informace o záruce

EcoCore HDPE	Celoživotní
PE skluzavka	10 let
Zaručené náhradní díly	10 let



Verze GreenLine v tmavě modrozelené barvě jsou navrženy s lisovanými PP díly, které se skládají z 25 % z recyklovaného postspotřebitelského odpadu a ze 75 % z původního materiálu. GreenLine zajišťuje nejnižší možný emisní faktor CO<sub>2</sub>e.



# Sustainability Data

PCM302



Výrobní cyklus A1-A3	Celkové emise CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> e na kg	Recyklovane materiály
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PCM302-0905	163,80	1,71	55,10

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).

**KOMPAN**  
Let's play

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Skluzavka, výška: 148 cm

PCM302

**KOMPAN**  
Let's play

\* Maximální výška pádu | \*\* Celková výška | \*\*\* Bezpečnostní povrchová plocha

\* Maximální výška pádu | \*\* Celková výška



[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)