

Cross Training Pro Combi 2

FAZ203

KOMPAN
Let's play



Tuotenumero FAZ20300-0900

Tuotetiedot

Mitat PxLxK	1050x106x334 cm
Ikäryhmä	13+
Leikkikapasiteetti	9
Värivaihtoehdot	



Lisää KOMPAN Fit -sovelluksessa



Innovatiivista, helppopääsyistä harjoittelua esim. senioreille. Väline on suunniteltu estämään mahdolliset kaatumiset ja lisäämään arkista toimintakykyä, jota tarvitaan itsenäiseen elämiseen. Kukaan käyttäjä voi treenata juuri oman kykynsä mukaisesti, joten väline soveltuu myös fyysisiä rajoitteita omaaville. Nojapuut tarjoavat ihanteellisia mahdollisuuksia

kuntoutusharjoitteluun.



Cross Training Pro Combi 2

FAZ203


KOMPAN
Let's play



Erikoissuunnitelluissa kahvoissa on PUR-kumia ja vahvistettu alumiinikehys, joka tekee rakenteesta vahvan mutta kevyen. Kaikki käyttäjät saavat hyvän ja miellyttävän otteen ergonomisesti muotoilluista kahvoista.



Selkeät ohjeet sisältävä suuri ohjekyltti on kaksipuolinen ja koostuu kahdesta 2 x 6 mm:n polykarbonaattilevystä. Tämän ansiosta se kestää hyvin ilkivaltaa.



Käytetyt magneetit ovat vahvoja neodyymimagneetteja. Magneettien säteilyä valvotaan tiukasti. Säteilytaso ei ole koskaan yli 5 Gaussia (0,5 mT), joten niitä voi täysin turvallisesti käyttää harjoitteluvälineinä.

Tuotenumero FAZ20300-0900

Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	124 cm
Turva-alue	47,5 m ²
Asennusaika	13,6
Kaivanto	1,63 m ³
Betonivalu	0,83 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	90 cm
Lähtötyksen paino	874 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓

Takuutiedot

Pinnoitetut teräsosat	10 vuotta
PUR-osat	10 vuotta
Köydet & verkot	10 vuotta
Kyltit	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



Magneetikahvakuulat on kiinnitetty halkaisijaltaan 40 mm:n tankoihin, jotka on tehty AW 6082-T6 -alumiinista ja joissa on 20 µm:n anodisoitu pinta. Teräsytimen ansiosta tanko on tukeva ja vahva.



Välineessä on kahdet nojapuut (Ø 48,3 x 4 mm) kolmella eri korkeudella (104, 114 ja 124 cm) sekä neljä alempana olevaa sivutankoa (Ø 33,7 x 3 mm). Tankoja on siis yhteensä kuusi, ja niiden avulla voi tehdä monipuolisia liikkeitä.



Kaikissa suspensioharjoitteluvälineissä on kolme kahvaparia kolmella eri korkeudella (40, 90 ja 130 cm). Tämän ansiosta kaikenpituiset käyttäjät voivat tehdä liikkeitä, ja erilaisia liikevaihtoehtoja on yli 40.



Kestävän kehityksen data

FAZ203



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FAZ20300-0900	2.142,10	3,11	44,90

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehiksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Cross Training Pro Combi 2

FAZ203


KOMPAN
Let's play

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



FAZ20300
*124cm
**334cm
***47.5m²
1:100



[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)