



Kran jest dekoracyjną pompą wodną i może być w łatwy sposób połączony ze źródłem wody przez wąż. Naciśnięcie guzika pozwala dzieciom w każdym wieku na dostęp do wody – bez potrzeby pomocy dorosłych.

Nr produktu M59300-34	
Ogólne Informacje o Produkcie	
Wymiary DxSzxW	32x25x82 cm
Grupa wiekowa	2+
Max. Ilość Osób	1
Dostępne kolory	●





Kran wodny

Społeczno-Emocjonalne: rozwija umiejętność zmiany kolejności i współpracy podczas pomagania w zdobywaniu wody. Otwiera się po naciśnięciu ręką, łokciem, stopą, podbródkiem lub ramieniem.

Urządzenie umieszczone tak, aby było również dostępne z pozycji siedzącej.

Poznawcze: wspiera rozumienie przyczynowo-skutkowe oraz logiczne myślenie podczas wymyślania jak naciskając, doprowadzić wodę, oraz jak się jej pozbyć, odpuszczając nacisk. **Twórcze:** zmiana ilości i sekwencji przepływu wody.





Powierzchnie stalowe są ocynkowane ogniowo wewnątrz i na zewnątrz cynkiem bezołowiowym. Ocynkowanie ma doskonałą odporność na korozję w środowisku zewnętrznym i wymaga niewielkiej konserwacji.



Panele wykonane są z 19mm EcoCore™. EcoCore™ to niezwykle wytrzymały materiał, przyjazny środowisku, który nie tylko może być poddany procesowi recyklingu, ale również jego podstawa wykonana jest w 95% z materiałów pokonsumenckich wykonanych z zużytych opakowań po żywności.



Zintegrowany kran wypuszcza wodę po naciśnięciu i zatrzymuje ją po puszczeniu. Woda dostarczana jest przez rurę umieszczoną wewnątrz słupa z połączeniem węża lub rury w dolnej części słupa. Zasilanie może być luźnym węzłem lub stałą instalacją wodną w gruncie.

Nr produktu M59300-34

Informacje Dotyczące Instalacji

Max. wysokość upadku	0 cm
Strefa bezpieczeństwa	8,5 m²
Czas instalacji	1,5
Objętość wykopu	0,17 m³
Objętość betonu	0,00 m³
Głębokość podstawy (standardowa)	62 cm
Waga przesyłki	22 kg
Opcje kotwiczenia	<div>W ziemi ✓</div> <div>Powierzchnia ✓</div>

Informacje o Gwarancji

EcoCore HDPE	Dożywotnia
Galw. Stal	Dożywotnia
Części Ruchome	2 lata
Elementy z litego tworzywa sztucznego	10 lat
Części Zapasowe	10 lat



Dane Dotyczące Zrównoważonego Rozwoju

M593



**Od wydobycia
surowców do
opuszczenia wytwórni
A1–A3**

**Całkowita
emisja
CO₂**

**CO₂e na
kg
produktu**

**Materiały
pochodzą
ce z
recyklingu**

kg CO₂e

kg CO₂e/kg

%

M59300-34

51,90

2,73

42,00

Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.


Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



* Max Wys. Upadku | ** Wysokość | *** Strefa Bezpieczeństwa

* Max Wys. Upadku | ** Max Wysokość



M59300P

**82cm
***8.5m²



M59300P

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY](#)

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY](#)