

# Sandkasse 8

KPL509

**KOMPAN**  
Let's play



Varenr. KPL509-0401

## Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	224x224x29 cm
Alder	6m+
Antal brugere	8
Farvemuligheder	



Den klassiske sandkasse er altid et hit på legepladsen. Børn elsker at lege med sand! At lege med sand appellerer naturligt til deres lyst til at være kreative og eksperimenterende, der forlænger legetiden. Børn fordyber sig i legen, som de er fascineret af sandets egenskaber fra tørt til vådt. Det træner børns taktile sans og finmotorik. Sandkassen stimulerer også børns

forståelse af materialer og naturfænomener: sand i solen er varmt, og sand med vand kan formes. Sandet i solen er tørt og let, og vådt sand er koldt og tungt. Dette er vigtige forståelser, der bidrager til børns færdigheder, og hjælper børn med at skabe en forståelse af verden. Dermed stimulerer sandleg børns sensoriske motoriske færdigheder og kognition.



# Sandkasse 8

KPL509



## Sandkasse

**Kognitive evner:** sandleg understøtter sansen ved at føle, der hjælper børn med at forstå materialers egenskaber og deres anvendelser. Sand kan sigtes når det er tørt, og formes når det er vådt.



# Sandkasse 8

KPL509



Pladerne er lavet af fyrretræ fra ansvarligt skovbrug. Træet er trykimprægneret klasse 3 med Tanalith E3475 i henhold til EN335 (tilsvarende NTR klasse AB).

Varenr. KPL509-0401		
<b>Installationsinformation</b>		
Maks. faldhøjde		29 cm
Faldområde		25,6 m <sup>2</sup>
Installationstid (timer)		2,8
Udgravningsmængde		0,06 m <sup>3</sup>
Betonmængde		0,00 m <sup>3</sup>
Forankringsdybde		40 cm
Fragtvægt		74 kg
Forankringsmuligheder	I jorden	✓
<b>Garanti</b>		
Fyrretræ		10 år
Garanterede reservedele		10 år



# Sustainability Data

KPL509



Vugge-til-port A1-A3	Total CO <sub>2</sub> udledning	CO <sub>2</sub> e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
KPL509-0401	22,30	0,51	4,90

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Sandkasse 8

KPL509

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde | \*\*\* Faldområde

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde



KPL509-xx01  
\*29cm  
\*\*29cm  
\*\*\*25.6m<sup>2</sup>



[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)