



# Plaskbord


NRO506



Plaskbordet är en fin mötesplats för upptäckande lek. Här kan barnen leka med sand och vatten i flera timmar. Gummiproppen kan användas för att släppa ut eller behålla vatten i bordet. Detta tränar kunskap kring orsak och verkan och skapar förståelse för föremåls permanens: att objekt kan existera även utanför synfältet. Det finns plats runt hela

plaskbordet för barnen att samlas och samarbeta, förhandla och kommunicera, vilket utvecklar social-emotionella egenskaper. På begäran finns produkterna tillgängliga med FSC® Certifierat (FSC® C004450) Robinia trä.

Artikelnr. NRO506-0601	
Generell produktinformation	
Dimension LxWxH	115x115x62 cm
Åldersgrupp	2+
Kapacitet (användare)	8
Färgalternativ	 



# Plaskbord

NRO506



## Plaskbord med propp

**Socioemotionell:** mötesplats att samarbeta och turas om. **Kognitiv:** logiskt tänkande och förståelse för orsak och verkan tränas när barnen stoppar eller låter vattnet rinna från baljan. **Kreativ:** vattenproppen gör att barnen kan ändra vattennivån, övar logiskt tänkande.



# Plaskbord

NRO506



Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).

Robinia-produkter finns i tre olika trä behandlingsalternativ: Obehandlat Robiniaträ eller brunmålade med ett pigment som upprätthåller träfärg och färgad version med målning utvalda komponenter.

**KOMPAN**  
Let's play

Artikelnr. NRO506-0601

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	0 cm
Säkerhetsområde	15,2 m <sup>2</sup>
Total installationstid	2,7
Grävdjup (volym)	0,17 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	0,00 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	60 cm
Fraktvikt	125 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓

## Information om garanti

Robiniaträ	15 år
Reservdelar garanterade	10 år
Komponenter i rostfritt stål	Livstidsgaranti



# Hållbarhetsdata

NRO506



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO506-0601	80,10	0,81	8,70

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



### Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025  
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Plaskbord

NRO506

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



NRO506-xx01

\*0cm

\*\*62cm

\*\*\*15.2m<sup>2</sup>



NRO506

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)