

Orient Express

M241

KOMPAN
Let's play



Vau! Lapset nauttivat Idän pikajunan kyydistä. Tämä leikkisä yksikkö tukee pienten lasten sosiaalis-emotionaalisia ja fyysisiä taitoja. Tarkoituksellinen muotoilu kannustaa lapsia leikkimään pitempään, mikä tarjoaa hauskoja ja kehityksellisiä etuja. Sen lisäksi, että Orient Express on paikka istua yksin tai ystävien kanssa, se kannustaa kertomaan tarinoita

junamatkoista ja tukee näin kielitaitoa ja tarinankerrontaa. Ystävien kanssa istuminen stimuloi sosiaalis-emotionaalista kehitystä ja ystävyyssaitoja. Pienet aukot kutsuvat tutkimaan ja tarjoavat lapsille mahdollisuuden pelata kurkistusta ja muita pelejä. Pienet lapset nauttivat myös liikkumisesta junassa, ja nuoremmille lapsille seisomaan nouseminen

tukee fyysistä kehitystä.

Tuotenumero M24170-3218P	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	122x72x93 cm
Ikäryhmä	6m+
Leikkikapasiteetti	4
Väri vaihtoehtot	●



Orient Express

M241



Teema

Kognitiivinen: ehdottaa teeman ja tukee esittävää leikkiä, joka kehittää kieli- ja viestintätaitoja.



Penkki

Sosiaalis-emotionaalinen: tapaamiset, yhteistyö tai tauon pitäminen leikistä - kaikki kehittävät sosiaalisia taitoja.

Orient Express

M241



19 mm:n EcoCore™ -paneelit. EcoCore™ on erittäin kestävä, ympäristöystävällinen materiaali, joka ei ole ainoastaan kierrätettävissä käytön jälkeen, vaan se koostuu myös ytimestä, joka on valmistettu 100% kierrätetystä elintarvikepakkausjätteestä.

Istuma-alue on tehty 17,8 mm:n paksuisesta HPL:stä. KOMPANin HPL-materiaalin kulutuksenkesto on hyvä, mikä takaa pitkän käyttöiän kaikissa ilmasto-olosuhteissa.

KOMPAN
Let's play

Tuotenumero M24170-3218P	
Asennustiedot	
Putoamiskorkeus enintään	35 cm
Turva-alue	13,6 m ²
Asennusaika	3,6
Kaivanto	0,13 m ³
Betonivalu	0,00 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	32 cm
Lähetysten paino	103 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓
Takuutiedot	
EcoCore HDPE	Elinikäinen
HPL-istuin	15 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



Kestävän kehityksen data

M241




Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
M24170-3218P	93,80	1,66	48,80


Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehyksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



M24170P-xx18
*35cm
**93cm
***13.6m²



M24170P
1:100

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)