


# Korkenzieher-Spielnetz

COR22900


**KOMPAN**  
Let's play



Produktnummer COR229001-1101

## Allgemeine Produktinformation


Maße L x B x H	996x423x250 cm
Empfohlenes Alter	5+
Spielkapazität (Nutzer)	18
Farbauswahl	



Das Korkenzieher-Spielnetz ist ein Abenteuerpfad, der Kinder und Erwachsene dazu inspirieren wird, sich selbst herauszufordern und lange zu spielen, während sie versuchen, die Herausforderungen der Spielmöglichkeit zu meistern. Der großzügige Raum auf dem Netz fördert die Ausdauer in den Fertigkeiten der


Beweglichkeit, des Gleichgewichts und der Koordination. Diese Fertigkeiten sind für die allgemeine körperliche Fitness notwendig und inspirieren das gute Gefühl, körperlich aktiv zu sein und sich Ziele zu setzen, die es zu erfüllen und zu erreichen gilt. Die Kinder werden begeistert sein, durch die Drehungen und Wendungen zu klettern, die genau das richtige

Maß an Herausforderung und Belohnung bieten, mit dem Nervenkitzel der Leistung und der Aufregung, ihren Körper im Raum zu spüren. Das offene Design unterstützt soziale Interaktion und freundschaftliches Abwechslern, das von allen genossen werden kann.





# Korkenzieher-Spielnetz

COR22900



## Höhe

**Sozial-Emotional:** Kinder entwickeln Mut und Selbsteinschätzung, wenn sie hoch oben sind. Das wirkt sich positiv auf das Selbstvertrauen aus.



## Verdrehtes Viereck-Vergnügungsnetz

**Physisch:** Fördert die Kreuzkoordination und den Gleichgewichts- und Raumsinn. Trainiert die Muskulatur. Stärkt so das Körper- und Bewegungsselbstbewusstsein. **Sozial-Emotional:** die verdrehte Form schafft vielfältige Sitzmöglichkeiten und ermöglicht Interaktion von einer Seite zur anderen. Dies fördert das Einfühlungsvermögen und die Zusammenarbeit.



## Mittlere Kletterstange

**Physisch:** das Klettern an der stabilen Stange trainiert alle Muskeln und die Koordination. **Sozial-Emotional:** die Kletterstange lädt zu Begegnung und Austausch ein und fördert die Zusammenarbeit.

# Korkenzieher-Spielnetz

COR22900




Corocord-Seile werden speziell mit der Hercules-Technik gefertigt. Sie bestehen aus verzinkten, sechslitzigen Stahldrahtseilen und sind mit einer Stahldrahtseele versehen. Jede Litze ist mit PES-Garn umwickelt, das induktiv aufgeschmolzen wird. Die Seile sind äußerst beständig gegenüber Abnutzung und gut vor Vandalismus geschützt. Sie können jederzeit ausgetauscht werden.



Die Corocord-S-Klemmen sind universelle Verbindungselemente aus rostfreiem Edelstahl mit einem Durchmesser von 8 mm. Die Klemmenden sind abgerundet und das gesamte Bauteil wird mit hydraulischen Spezialwerkzeugen auf das Seil gepresst. Daher können die Klemmen mit herkömmlichen Werkzeugen nicht entfernt werden.



Die Stahlstruktur ist vollständig feuerverzinkt und bleifrei. Die Verzinkung sorgt für eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit in allen Außenumgebungen und macht diese wartungsarm.



Die Corocord-Aluminiumschellen werden als Verbindungselemente zwischen Stahlpfosten und Seil verwendet. Zwei Formteile aus Aluminium werden hierbei miteinander verschraubt. Dadurch ist die Lage der Schellen in der Höhe verstellbar.



Die Corocord-Seilspielgeräte können je nach Kundenwunsch angepasst werden und sind in acht verschiedenen Seilfarben erhältlich. Die Auswahl reicht vom schlichten, ausdrucksstarken Schwarz über natürliche, gedeckte Grüntöne bis hin zu einer Palette aus auffälligen Signalfarben.

Produktnummer COR229001-1101


## Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	250 cm
Fläche des Fallraums	70,7 m²
Gesamt-Montagezeit	13,6
Erforderlicher Erdaushub	10,21 m³
Betonbedarf	6,50 m³
Fundamenttiefe (Standard)	110 cm
Versandgewicht	674 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

## Garantie-Information

Verzinkter Stahl	Lebenslang
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Von der Wiege bis  
zum Werkstor („cradle  
to gate“) (A1–A3)

CO<sub>2</sub>-  
Emissionen  
gesamt

CO<sub>2</sub>e pro  
kg

Recycelte  
Materialien

kg CO<sub>2</sub>e

kg CO<sub>2</sub>e pro  
kg

%

COR229001-1101

1.561,50

3,20


49,50

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



Verification of CO<sub>2</sub> calculation of:  
Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023


By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000



# Korkenzieher-Spielnetz


COR22900

\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe | \*\*\* Fläche des Fallraums



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe



[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)