

# Släntrutsch H:120 cm



NRO308

**KOMPAN**  
Let's play



Släntrutschen motiverar barn till aktiv lek. Att springa upp och rutscha ner är extra roligt på Släntrutschen eftersom barnen hela tiden kan interagera med varandra. Rutschbanan är också så bred att två kan rutscha samtidigt. När barn sitter upp och rutschar ner tränas magmuskler och bålstabilitet vilket förebygger rygg- och nackproblem - viktigt för dagens allt

mer stillasittande livsstil. Genom att springa upp och ner tränas även balans och koordination samt muskelstyrka. På begäran finns produkterna tillgängliga med FSC® Certifierat (FSC® C004450) Robinia trä.

Artikelnr. NRO308-0801	
Generell produktinformation	
Dimension LxWxH	92x261x192 cm
Åldersgrupp	3+
Kapacitet (användare)	3
Färgalternativ	 



# Släntrutsch H:120 cm

NRO308



## Rutsch

**Fysisk:** att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans. Att sitta upp och åka ner tränar magmuskler. **Socioemotionell:** empati utvecklas genom att turas om. **Kognitiv:** små barn utvecklar förståelse för rum, fart och avstånd när de rutschar ner fort.



# Släntrutsch H:120 cm

NRO308



Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).



De rostfria rutschbanorna är gjorda av högkvalitativt rostfritt stål AISI 304.



Panelen vid rutschens utåkningsdel på 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också tillverkat av +95% återvunnet material från t.ex. matförpackningsavfall i både kärnan och det färgglada ytterskiktet.



Hårdvaran är tillverkad av antingen rostfritt stål eller galvaniserat stål, för att säkerställa hållbara anslutningar med hög korrosionsbeständighet.



Robinia-träet kan levereras som obehandlat trä eller målat med ett brunt genomskinligt pigment som upprätthåller träets gyllene träfärg.

Artikelnr. NRO308-0801

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	100 cm
Säkerhetsområde	14,1 m²
Total installationstid	3,8
Grävdjup (volym)	0,39 m³
Betong (volym)	0,12 m³
Stolpdjup (standard)	82 cm
Fraktvikt	220 kg
Förankring	Nedgrävning ✓

## Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Robiniaträ	15 år
Reservdelar garanterade	10 år
Komponenter i rostfritt stål	Livstidsgaranti
Rutsch i rostfritt stål	10 år





# Hållbarhetsdata

NRO308



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO308-0801	214,50	1,59	20,50

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



### Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025  
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023


By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000



# Släntrutsch H:120 cm

NRO308


\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta



NRO308  
\*100cm  
\*\*192cm  
\*\*\*14.1m²

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



NRO308

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)