

# Giant L Base & Sidotorn

PCT210121


**KOMPAN**  
Let's play





WOW! Giant L Base & Sidotorn har skyhöga aktiviteter som lockar barn enormt. Giants har ett unikt utbud av fartfyllda rutschbanor, lugna hängmattor och utmanande klättring. Allt detta i ett transparent torn som uppmuntrar spännande lek och social interaktion. Rutschbanorna, ledstängerna och brandmansstången är populära aktiviteter som

samtidigt stimulerar social-emotionella färdigheter som t.ex. självreglering, förhandlingsförmåga och empati. Balansbron och de många klätteraktiviteterna är nervkittlande och tränar kors-koordination, balanssinne och rumsuppfattning - viktiga egenskaper för att t.ex. navigera i trafiken på ett säkert sätt. De gungande hängmattorna på

marknivå är lugna utrymmen där barnen kan umgås och skaffa nya vänner genom lek.



| Artikelnr. PCT210121-0901   |   |
|-----------------------------|---|
| Generell produktinformation |   |
| Dimension LxWxH             | 1106x1231x651 cm  |
| Åldersgrupp                 | 6+  |
| Kapacitet (användare)       | 40  |
| Färgalternativ              |   |

# Giant L Base & Sidotorn

PCT210121



## Vinglig bro

**Fysisk:** sinne för balans och rum, träning av hållning - viktigt för att kunna sitta still.

**Socioemotionell:** samarbete, turas om och vänskaplig tävling på plattorna.



## Lång tunnelrutschbana

**Fysisk:** att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans. **Socioemotionell:** höjden är extra spännande. Att turas om och visa hänsyn till varandra stimulerar empati. Den extra långa öppna delen ger en säker känsla när barnen stannar.



## Rörstege

**Fysisk:** kors-koordination och koordination mellan hand & öga. Att klättra utvecklar också ben- och armmuskler. **Socioemotionell:** förmåga att turas om och samarbeta.




## Transparenta paneler

**Socioemotionell:** de genomskinliga panelerna ger möjlighet att se och interagera med vänner på markplan. **Kognitiv:** den transparenta effekten är spännande från högre höjd.



## Labyrintpanel

**Socioemotionell:** kommunikation och samarbete när barnen upptäcker labyrinten med vänner. **Kognitiv:** stimulerar minne och att memorera vägar i labyrinten.



## Ledstänger

**Fysisk:** koordination, arm- och magmuskler tränas. Att landa stärker bentätheten som särskilt utvecklas i tidig barndom. **Socioemotionell:** turordning och att ta risker.



## Hängmatta

**Fysisk:** koordination och balans vid gungning. **Socioemotionell:** göra fart åt vänner och turas om, möten skapas.

# Giant L Base & Sidotorn

PCT210121



Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95 % konsumentåtervunnet material från livsmedelsförpackningsavfall.



Alla golv stöds av unikt designade aluminiumramar med lågt koldioxidavtryck och flera fästalternativ. De gråfärgade gjutna PP-golven är tillverkade till 75 % av post-consumer-återvunnet avfall och har en texturyta med halkfritt mönster.



Huvudstolparna har en legering med förbättrad drag- och sträckstyrka för att garantera överlägsen strukturell integritet hos de höga tornen. Stolparna har varmförzinkad bas och en pulverlackerad toppfinish som garanterar lång livslängd.



Polykarbonat av hög kvalitet med en tjocklek på 15 mm. De grafiska trycken läggs till av en unik flerskiktsskriftsprocess där det inre skiktet är bilden och det yttre transparenta lagret fungerar som skydd. Både PC-panelen och den vattenbaserade lacken är UV-stabiliserade för att förhindra blekning.



Helsvetsad stålram med 45 ° tvärsvetsad stål nät av runda stål stift med en diameter på 4 mm. Luftflödespanelen bidrar till den övergripande strukturella integriteten för GIANT-tornen.



Böjd och rak tunnelrutschbana av antingen PE- eller rostfritt stålmaterial med stöd av flera stål stänger anknutna till en mittstolpe av stål. KOMPAN tunnelrutschbanor är utformade med perfekt lutning för en lekfull åktur.

Artikelnr. PCT210121-0901

## Installationsinformation

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Max. fallhöjd          | 278 cm              |
| Säkerhetsområde        | 98,1 m <sup>2</sup> |
| Total installationstid | 130,0               |
| Grävdjup (volym)       | 9,86 m <sup>3</sup> |
| Betong (volym)         | 4,22 m <sup>3</sup> |
| Stolpdjup (standard)   | 90 cm               |
| Fraktvikt              | 2.539 kg            |
| Förankring             | Nedgrävning ✓       |
|                        | Ytmontering ✓       |

## Information om garanti

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| EcoCore HDPE   | Livstidsgaranti |
| Stålstolpe HDG | Livstidsgaranti |
| PP-plattformar | 10 år           |
| Rep & nät      | 10 år           |
| Reservdelar    | 10 år           |
| garanterade    |                 |





# Hållbarhetsdata

PCT210121



| Cradle to Gate A1-A3 | Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp | CO <sub>2</sub> e per kg | Återvunna material |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
|                      | kg CO <sub>2</sub> e            | kg CO <sub>2</sub> e/kg  | %                  |
| PCT210121-0901       | 4.774,90                        | 2,45                     | 52,80              |

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**  
**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Giant L Base & Sidotorn


PCT210121

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



PCT210121  
\*278cm  
\*\*651cm  
\*\*\*98.1m²



PCT210121

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)