

# Vauvaistuin K=2,0m

SW990022

**KOMPAN**  
Let's play



Tukeva vauvakeinun vauvanistuin kutsuu vastustamattomasti vauvoja ja heidän hoitajiaan. Vauvakeinun heilahteleva liike saa lapset haluamaan keinumaa uudestaan ja uudestaan. Vauvaistuimessa on monia hyödyllisiä ominaisuuksia: ensinnäkin se tukee istuvaa vauvaa joka puolelta ja näin vauva tuntee olonsa turvallisiksi. Toisekseen kumi-

istuin on sijoitettu sellaiselle korkeudelle, että vauva on silmien tasolla muiden lasten kanssa. Keinuva liike harjoittaa lapsen motorisia taitoja, erityisesti tasapainon ja tilan tunnetta. Istualleen keinuminen kehittää myös lapsen ydinlihaksia. Kaikki nämä fyysiset taidot ovat olennaisia vauvan kyvylle kävellä ja liikkua turvallisesti erilaisissa ympäristöissä. Toiminta

stimuloi myös syyn ja seurauksen ymmärtämistä ja ajattelutaitoa. Lisäksi keinuminen on sosiaalisesti hauskaa, kun vanhempi, hoitaja tai sisarus antaa vauhtia.



Tuotenumero SW990022-00	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	63x37x140 cm
Ikäryhmä	1+
Leikkikapasiteetti	1
Väri vaihtoehdot	●



# Vauvaistuin K=2,0m

SW990022



## Taaperokeinuistuin

**Fyysinen:** keinuminen kehittää tasapainoa, koordinaatiota ja paikkatietoisuutta. Nämä ovat välttämättömiä taitoja etäisyyksien arvioinnissa ja navigoinnissa. **Sosiaalis-**

**emotionaalinen:** tuki antaa turvaa

**Kognitiivinen:** syyn ja seurauksen ymmärtäminen



# Vauvaistuin K=2,0m

SW990022



Vauvaistuimessa on kaksi osaa, sen sisäpuoli on polypropeenia ja ulkopuoli kumia, ja se valmistetaan yhdellä toimenpiteellä. Istuimeen on saatavilla joko kuumasinkitystä tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut ketjut.

Tuotenumero SW990022-00	
Asennustiedot	
Putoamiskorkeus enintään	0 cm
Turva-alue	12,3 m²
Asennusaika	0,1
Kaivanto	0,00 m³
Betonivalu	0,00 m³
Perustuksen syvyys (vakio)	0 cm
Lähetysten paino	6 kg
Ankkurointivaihtoehdot	
Takuutiedot	
Ketjut	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta
Istuin	10 vuotta



# Kestävän kehityksen data

SW990022



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
SW990022-00	19,30	4,32	17,90

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Vauvaistuin K=2,0m


SW990022

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



SW990022  
\*\*\*12.3m<sup>2</sup>



SW990022  
1:100

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)