

Pesäistuin muovi ø100cm


SW990081

KOMPAN
Let's play



Hyvin suunnitellut keinuistuintimet ovat tärkeä osa onnistunutta leikkikokemusta. KOMPAN esittelee yleensä kaksi uutta linnunpesäistuinmallia. Molemmissa on keskitytty käyttäjäystävällisyyteen, osien laatuun sekä iskuturvallisuuteen. Uudet istuimet ovat saatavilla köysi-istuinena tai valettuna kuori-istuinena.

Tuotenumero SW990081-06	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	192x106x0 cm
Ikäryhmä	2+
Leikkikapasiteetti	6
Värvaihtoehdot	



Pesäistuin muovi ø100cm

SW990081



Pesäistuin

Fyysinen: keinuminen kehittää tasapainoa, koordinaatiota ja paikkatietoisuutta. Keinuva liike harjoittaa käsivarsia, jalkoja ja ydinlihaksia ja vahvistaa luun tiheyttä hypittäessä keinusta pois.

Sosiaalis-emotionaalinen: tilava istuin sallii monien lasten seisovan, makaavan tai istuvan yhdessä ja se on inklusiivinen.

Kognitiivinen: syyn seurauksen ymmärtäminen, rytmin ja ajattelutaitojen hallinta pienemmille lapsille heidän keinuessaan.



Pesäistuin muovi ø100cm

SW990081

KOMPAN
Let's play



Pesäistuin on valmistettu 100% kierrätettävästä polyeteenistä (PE) ja rotaatiomuovattu yhdestä kappaleesta. Istuimessa on suuret ulommat aukot kädensijoille ja keskireiät veden ja lian tyhjentämiseksi. Neljä köyttä kiinnitetään kuumasinkityillä teräskiinnikkeillä kestävyysvarmistamiseksi monien vuosien ajaksi.



Puskureiden ydin on valmistettu vahvasta polypropeenista (PP) ytimeä ja uloin kerros on pehmeää termoplastista kumia (TPE). Pehmeät, iskunvaimentavat puskurit, joissa on liukumaton pinta, tekevät keinuistumista erittäin käyttäjäystävällisen.



Köydet valmistetaan UV-stabiloidusta polyamidista, jonka sisällä on teräsvaijerivahvike. Köyden induktiokäsittely kiinnittää teräksen ja köyden lujasti yhteen, joten lopputulos kestää hyvin kulutusta.



Yläketju ja turvaketju on valmistettu korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä tuotteen kestävyysvarmistamiseksi.



KOMPANin raskaaseen käyttöön suunnitellut ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiertymättömät keinuripustimet. Ripustimet kiinnitetään poikkipalkkiin hitsattuihin kiinnikkeisiin kahdella pultilla. Laakerit on upotettu silikonivoiteluaineella, eikä niitä tarvitse enää voidella.

Tuotenumero SW990081-06

Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	143 cm
Turva-alue	17,3 m²
Asennusaika	0,3
Kaivanto	0,00 m³
Betonivalu	0,00 m³
Perustuksen syvyys (vakio)	0 cm
Lähetysten paino	23 kg
Ankkurointivaihtoehdot	

Takuutiedot

Ketjut	10 vuotta
Ontot PE-osat	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



Kestävän kehityksen data

SW990081



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
SW990081-06	68,50	3,33	29,60

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Pesäistuin muovi ø100cm


SW990081

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



SW990081
***17.3m²



SW990081
1:100

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)