

# Dreiebord, sandkasse


PCM501

**KOMPAN**  
Let's play



Det roterende bord til sandkasse er en fantastisk sandopplevelse for barn; det nederste bordet kan snus slik at sand eller andre materialer kan forskyves gjennom hullene eller ned på en plattform, eller rundt til vennene på den andre side. Det øverste bordet har en sandskål for blanding av sand, vann eller annet. Bordet har også en sil for å filtrere

sten, pinne og annet fra, samt en trakt som kan forskyve det videre fra øvre til nedre bordet. Alle disse lekealternativene stimulerer en forståelse av årsak og virkning hos barnet, som gir logiske tenkende ferdigheter. Her finnes det masse av produksjonsmuligheter, som likeledes motiverer til samarbeid og rollelek, og dermed støtter kommunikasjonsevnene.

Produktnummer PCM501-0501	
Produktinformasjon	
Mål LxBxH	66x60x64 cm
Aldersgruppe	2+
Antall brukere	2
Fargevalg	



# Dreiebord, sandkasse

PCM501



## Bord med skål og sil

**Sosioemosjonell:** barn kan samle og lagre materialer, samarbeide og ta en rolig pause sammen **Kreativ:** sand kan flyttes gjennom silen for å forstå årsak og virkning, og objektets varighet.



## Roterende bord


**Kognitiv:** det roterende elementet stimulerer forståelsen av årsak/virkning og logisk tenkning.

# Dreiebord, sandkasse

PCM501



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et svært slitesterkt, miljøvennlig materiale som ikke bare er resirkulerbart etter bruk, men som også består av materiale produsert av +95 % resirkulert forbrukeravfall fra matemballasje.



Ståloverflatene er varmgalvanisert på innsiden og utsiden med blyfri sink. Galvaniseringen har utmerket korrosjonsmotstand i alle miljøer og krever lite vedlikehold.



Lekeaktivitetene som megafon er laget av støpt nylon (PA6), som har god slitstyrke og slagfasthet, og er UV-stabilisert. Kikkerten er laget av polyuretan (PUR)

Produktnummer PCM501-0501

## Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	0 cm
Sikkerhetssone	10,5 m²
Total monterings tid	1,1
Utgraving	0,18 m³
Betong	0,00 m³
Forankringsdybde (standard)	46 cm
Forsendingsvekt	32 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓

## Garanti

EcoCore HDPE	Livstids
Galvanisert stål	Livstids
Solide plastdeler	10 år
Garantert reservedeler	10 år
Komponenter i rustfritt stål	Livstids



Silen til sand er laget av rustfritt stål av høy kvalitet for å sikre holdbarheten til produktet.



# Grønn data

PCM501



Krybbe til port A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utslipp	CO <sub>2</sub> -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent/kg	%
PCM501-0501	37,80	1,66	56,40


Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Dreiebord, sandkasse


PCM501

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde | \*\*\* Sikkerhetssone

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde



PCM501  
\*\*64cm  
\*\*\*10.5m<sup>2</sup>



PCM501

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)