

# Wipwap - Pony, 2-zits


M190



Bij het zien van deze Wipwap – Pony, 2-zits raken jonge peuters helemaal enthousiast en willen ze direct spelen. Samenspelen op de schommelende wipwap is ontzettend leuk. En de schommelende beweging heeft ook nog andere voordelen: het stimuleert de fysieke, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. De wipwap reageert op de bewegingen van

kinderen. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van ruimtebesef en evenwichtsgevoel. Deze motorische vaardigheden zijn essentieel voor een soepele en zelfverzekerde motoriek, en zorgen er bovendien voor dat kinderen goed stil kunnen zitten. Dat de wipwap reageert op bewegingen, draagt eveneens bij aan een beter begrip van oorzaak en gevolg. Dit legt de

basis voor logisch denkvermogen. Op deze wipwap spelen, stimuleert eveneens de ontwikkeling van sociale vaardigheden, zoals samenwerken en om de beurt gaan. En kinderen leren begrijpen dat anderen niet altijd hetzelfde willen als zichzelf.

Item nummer M19001-01P	
Algemene Product Informatie	
Afmetingen LxBxH	42x118x60 cm
Leeftijdsgroep	1+
Speelcapaciteit	2
Kleuropties	



# Wipwap - Pony, 2-zits

M190



Panelen van 19mm EcoCore™. EcoCore™ is een uiterst duurzaam, milieuvriendelijk materiaal. Het is recyclebaar na gebruik en gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van voedselverpakkingsafval.



Het zitje is gemaakt van 17,8 mm HPL met een zeer hoge slijtvastheid en een unieke KOMPAN antislip oppervlaktestructuur.



De schommelbeweging over de as wordt gemaakt door een krachtig geschaald ROSTA-torsieverelement. Het ROSTA element werkt zonder geluid en vereist weinig onderhoud.



De handgrepen zijn gemaakt van spuitgegoten hoogwaardig nylon (PA6). PA6 heeft een goede slijtvastheid en slagvastheid.



De stalen oppervlakken zijn van binnen en buiten thermisch verzinkt met loodvrij zink. Het verzinken heeft een uitstekende corrosiebestendigheid in de buitenlucht en vereist weinig onderhoud.

Item nummer M19001-01P

## Installatie informatie

Max. valhoogte	60 cm
Veiligheidszone	9,2 m²
Totale installatietijd	2,8
Graafwerk (vol.)	0,12 m³
Benodigd beton	0,00 m³
Verankeringsdiepte	44 cm
Verzendingsgewicht	32 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓ Oppervlak ✓


## Garantie informatie

EcoCore HDPE	Levenslang
Gegalvaniseerd staal	Levenslang
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar
Springs	5 jaar



# Sustainability Data

M190



Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Recycled materials
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
M19001-01P	72,50	2,73	28,50

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))


**KOMPAN**  
Let's play

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Wipwap - Pony, 2-zits

M190

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)