

Ocean Giant L med tårn

PCT210321


KOMPAN
Let's play




WOW! Ocean Giant Stors høje klatre-balance-rutsje-møde-elementer tiltrækker børn enormt meget. Giant har en unik række hurtig rutsjen og tumlen, blid svajende og ikke mindst udfordrende klatreaktiviteter. Alle disse er i et gennemtænkt tårn, der fremmer spænding og social interaktion. Dette sikrer intens leg igen og igen. Den åbne og lukkede rutschebane og

brandmandsstangen og banister barer tilbyder hver deres hurtige tur. Dette er enormt sjov, og det stimulerer sociale-følelsesmæssige færdigheder som selvregulering og empati. Balancebroen og de mange klatreaktiviteter tilføjer spændingen til de åbne tårne også. Dette stimulerer tværkoordination og sanserne for balance og rum, der er nyttige når man skal

begå sig på gaden og i trafikken. På jordoverfladen er der plads til socialt samvær i de svingende hængekøjer. Dette tilføjer et aktivt hvilepunkt hvor man kan få venner i leg.

Varenr. PCT210321-0901	
Generel produktinformation	
Dimensioner LxBxH	1044x1189x651 cm
Alder	6+
Antal brugere	40
Farvemuligheder	



Ocean Giant L med tårn

PCT210321

KOMPAN
Let's play



Vaklebro

Fysiske evner: her styrkes balance, rumlighed og kropsholdning, der er vigtigt for at kunne sidde stille. **Social-emotionelle evner:** tilskynder børn til samarbejde, tage skift og venlig konkurrence.



Lang tunnelrutsjebane

Fysiske evner: her udvikles balance og rumlig bevidsthed når man rutsjer. **Social-emotionelle evner:** højden giver ekstra fart og spænding og børnene lærer at skiftes og tage hensyn til andre. Rutsjebanens lange udmundning giver ekstra tryghed og sikkerhed.



Klatreområde

Fysiske evner: her trænes krydsordination og muskelstyrke når man klatrer og kravler rundt. Både balance og rumlig bevidsthed understøttes når man står på en af de store kugler. **Social-emotionelle evner:** her lærer børnene at skiftes og socialisere når man sidder sammen med vennerne.



Brandmandsstangen

Fysiske evner: her understøttes koordination og muskelopbygning, som børn glider ned. Når børn lander styrker det deres knogletæthed. **Social-emotionelle evner:** børnene lærer at skiftes og tage risici.



Legeskal

Fysiske evner: de svajende bevægelser træner balancen som er vigtig for at kunne sidde stille på en stol. **Social-emotionelle evner:** her kan man mødes og tage en pause. Børn lærer at skiftes hvilket er vigtigt for at kunne undgå konflikter.



Gennemsigtige paneler med grafik

Social-emotionelle evner: det transparente panel gør det muligt at se og holde kontakt med vennerne nede ved jorden. **Kognitive evner:** tilføjer en følelse af spænding, som børn kan se igennem. Grafikken giver et tema, der understøtter dramatisk leg, som stimulerer sproglige og kommunikative evner.



Flytbar hængekøje

Fysiske evner: træner balancen når man svajer fra side til side. **Social-emotionelle evner:** mødested, tage skift og hjælper venner med at sætte den i gang. **Kreative evner:** man kan skifte hængekøjsens retning og position.

Ocean Giant L med tårn

PCT210321



Paneler af 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et meget holdbart materiale, som ikke kun kan genbruges efter brug, men som også består af materiale, der er produceret af +95 % genanvendt materiale fra fødevareemballageaffald.



Alle platforme er understøttet af unikt designede aluminiumsprofiler med lavt kulstofindhold og flere fastgørelsesmuligheder. De grå støbte platforme er lavet af 75 % PP-materiale, af genbrugsmaterialer, med et skridsikkert mønster og en struktureret overflade.



Hovedstolperne har en legering med forbedret træk- og strækstyrke for at sikre overlegen strukturel integritet af de høje tårne. Stolperne har varmgalvaniseret bund og pulverlakeret topfinish, der sikrer lang levetid.



Polykarbonat i høj kvalitet med en tykkelse på 15 mm. De grafiske udskrifter tilføjes af en unik flerlags udskrivningsproces, hvor det indre lag er billedet, og det ydre gennemsigtige lag fungerer som beskyttelse. Både PC-panel og den vandbaserede lak er UV-stabiliseret for at forhindre falmen.



Svejset stålramme med 45° tværsvejset stålgritter af runde ståltapper med en diameter på Ø4 mm.



Buede og lige tunnelrutsjebaner af enten PE eller rustfri stål med et støtteben. KOMPANs tunnelrutsjebaner er designet med en perfekt hældning der giver en sjov rutsjetur.

Varenr. PCT210321-0901

Installationsinformation

Maks. faldhøjde	284 cm
Faldområde	115,7 m²
Installationstid (timer)	128,1
Udgravningsmængde	12,24 m³
Betonmængde	5,46 m³
Forankringsdybde	90 cm
Fragtvægt	2.730 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓

Garanti

EcoCore HDPE	Livstid
PP-dæk	10 år
Reb & net	10 år
Garanterede reservedele	10 år
Stålstolpe HDG	Livstid



Sustainability Data

PCT210321



Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCT210321-0901	6.263,70	2,90	53,60

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.


Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




PCT210321

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde



[Klik for at se FRA OVEN](#)

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde



PCT210321

[Klik for at se FRA SIDEN](#)