

Kurkistusleikkitunneli

PCM002921



KOMPAN
Let's play




Piilo- ja kurkistusleikit ovat klassisen hauskoja nuorille lapsille ja luonnollisia oppimismahdollisuuksia. Kurkistustunneli rohkaisee leikkeihin, jotka auttavat pienempiä lapsia tutkimaan käsitteitä, jotka liittyvät esinetietoisuuteen (ihmiset ja esineet ovat läsnä, vaikka emme niitä näe) sekä perspektiiviä ja sitä, kuinka puhdas

hauskanpito yhdistyy yllätykseen. Tunneli rohkaisee myös fyysiseen leikkiin eli ryömimään ja liikkumaan. Tämä auttaa kehittämään motorisia taitoja, kuten koordinaatiota ja tilantajua. Tunnelin reiät mahdollistavat vuorovaikutuksen maanpinnalla olevien lasten kanssa. Rakenne tukee myös esittävää leikkiä ja mielikuvitusta sekä stimuloi

lasten kieli- ja kommunikaatiotaitoja. Paljon leikkiä yksinkertaisessa rakenteessa.

Tuotenumero PCM002921-0601	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	87x160x100 cm
Ikäryhmä	6m+
Leikkikapasiteetti	3
Värvaihtoehdot	 



Kurkistusleikkitunneli

PCM002921



Tunneli

Fyysinen: lapset ryömivät tunnelin läpi, kehittäen motorisia taitojaan ja hahmottamiskykyään. **Sosiaalis-emotionaalinen:** vuorottelua toisiaan ohittaessa.



Kurkistusleikkitunneli

PCM002921



19 mm:n EcoCore™ -paneelit. EcoCore™ on erittäin kestävä, ympäristöystävällinen materiaali, joka ei ole ainoastaan kierrätettävissä käytön jälkeen, vaan se koostuu myös ytimestä, joka on valmistettu 100% kierrätetystä elintarvikepakkausjätteestä.



Pääpylväitä, joissa on kuumasinkitty teräsjalusta, on saatavana eri materiaaleista: Paineekyllästettyinä mäntypuutolppina. Terästolppina, jotka on esisinkitty sisä- ja ulkopuolelta ja joiden pinta on jauhemaalattu. Lyijyttöminä alumiinitolppina, väri anodisoitu. Greenline TexMade -tolppina, joissa on +95-prosenttisesti kierrätettyä PE-materiaalia ja tekstiilijätettä.



KOMPAN GreenLine -versiot on suunniteltu äärimmäisen ympäristöystävällisistä materiaaleista, joilla on mahdollisimman pieni CO2e -päästökerroin, kuten EcoCore™ -paneelit, jotka ovat +95% kierrätettyä valtamerijätettä, jota on syntynyt kulutusjätteestä.

Tuotenumero PCM002921-0601

Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	15 cm
Turva-alue	14,2 m ²
Asennusaika	4,6
Kaivanto	0,08 m ³
Betonivalu	0,00 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	60 cm
Lähteyksen paino	96 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓


Takuutiedot

EcoCore HDPE	Elinikäinen
Tolppa	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



Kestävän kehityksen data

PCM002921



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCM002921-0650	152,30	1,81	63,50
PCM002921-0601	181,90	2,49	49,30

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Kurkistusleikkitunneli


PCM002921

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



PCM002921
*15cm
**100cm
***14.2m²



[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)