

# Bilico a quattro posti

NRO106

**KOMPANI**  
Let's play



Codice articolo NRO106-1001	
<b>Informazioni generali prodotto</b>	
Dimensioni (LxLxA)	400x48x115 cm
Età d'uso	4+
Capacità di gioco	6
Opzioni colori	 



Il bilico è un classico del parco giochi da generazioni. Perché? Perché continua a provocarci un brivido allo stomaco quando ci muoviamo su e giù, ed è estremamente divertente. Il bilico aiuta a sviluppare il senso dello spazio e rafforza i muscoli delle gambe dei bambini. Queste sono abilità motorie cruciali che aiutano i bambini a navigare nel

mondo in sicurezza. La dimensione sociale e il grado di fiducia richiesto quando ci si dondola sul bilico è anche un ottimo allenamento delle abilità di vita socio-emotive come il cambio di turno e la cooperazione. Anche l'empatia viene allenata, poiché i giocatori considerano le limitazioni degli altri. O mentre si lasciano ispirare a provare cose che non hanno osato

fare prima, perché altri bambini osano farlo.



# Bilico a quattro posti

NRO106



## Movimento a dondolo

**Fisico:** la risposta ai movimenti contribuisce alla consapevolezza spaziale e al senso dell'equilibrio. Si tratta di abilità motorie fondamentali che aiutano la capacità del bambino di stare seduto su una sedia, il che richiede un buon senso dell'equilibrio.

**Cognitivo:** allena la comprensione di causa ed effetto: quando muovo il mio corpo, la molla risponde con un movimento.



## Dondolare insieme

**Socio-emotivo:** la possibilità di cullare due persone insieme allena le capacità di cooperazione. Considerazione degli altri quando si dondola.



## Maniglia

**Fisico:** la possibilità di aggrapparsi a più zone della maniglia garantisce una buona presa, necessaria per dondolare intensamente. In questo modo si allenano i muscoli delle mani e delle braccia.

# Bilico a quattro posti

NRO106



Tutti i prodotti Organic Robinia di KOMPAN sono realizzati in legno Robinia da fonti europee sostenibili. Su richiesta può essere fornito con FSC® Certified (FSC® C004450).

L'hardware è realizzato in acciaio inossidabile o acciaio zincato per garantire connessioni durature con un'elevata resistenza alla corrosione.

Il legno Robinia può essere fornito come legno grezzo non trattato o verniciato con un pigmento trasparente di colore marrone che mantiene il colore del legno dorato del legno.

Codice articolo NRO106-1001

## Informazione installazione

Max. altezza di caduta	115 cm
Superficie di sicurezza	12,1 m <sup>2</sup>
Tempo d'installazione totale	3,7
Volume di scavo	0,58 m <sup>3</sup>
Volume di calcestruzzo	0,16 m <sup>3</sup>
Profondità di base (standard)	100 cm
Peso della spedizione	194 kg
Opzioni ancoraggio	Interrato ✓

## Garanzie

Legno Robinia	15 anni
Componenti in acciaio inossidabile	Garanzia a vita
Garanzia pezzi di ricambio	10 anni



# Sustainability Data

NRO106



Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Recycled materials
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO106-1001	72,10	0,45	19,90

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Bilico a quattro posti

NRO106

Altezza di caduta massima | Altezza totale | Superficie di sicurezza

Altezza di caduta massima | Altezza totale



[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA SUPERIORE](#)

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA LATERALE](#)