

# Bradla

FSW201

**KOMPAN**  
Let's play



Street workout je fyzická aktivita, která symbolizuje svobodu pohybu a podporuje socializaci. Jedná se o kombinaci atletiky, kalisteniky a dalších sportů, většinou probíhajících ve veřejném prostoru. Na každé ploše pro street workout najdete bradla, která procvičují stabilitu horní části těla a střed těla. Ale také k překážkové dráze se bradla hodí

opravdu dobře. Zaoblené rohy usnadňují přeskokování rovnoběžných tyčí, díky čemuž si můžete vyzkoušet nové triky bez rizika zranění.


Položka č. FSW20100-0901

## Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV	196x64x107 cm
Věková skupina	13+
Kapacita (uživatelé)	2
Možnosti barev	



Více najdete v aplikaci KOMPAN Fit



# Bradla

FSW201



Sloupky jsou vyrobeny z Ø101.6 x 2mm předem pozinkované uhlíkové oceli, která je práškově lakovaná, což je skvělá ochrana pro všechny podmínky.



Konektory jsou vyrobeny z litého hliníku, speciálně legované pro venkovní prostředí a intenzivní použití. Šrouby, které konektory připevňují, jsou z nerezové oceli a jsou chráněny zinkovými podložkami.



Tyče určené jako úchyty během cvičení jsou vyrobeny z galvanizované oceli za tepla o průměru 38mm. Velký průměr pro podporu zápěstí při dělání kliků nebo stojek.



Všechny fitness produkty KOMPAN jsou v souladu s ASTM F3101 & EN16630 standardy Outdoor Fitness. Zátěžové testy se provádějí jako statický test přidáním dynamických a bezpečnostních faktorů k zadanému zatížení 78 kg na uživatele. Výrobek určený pro 1 uživatele je naložen 420kg.



Informační značka je vyrobena z PA6 (Polyamid) materiálu a zobrazuje nejrelevantnější cvičení a QR kód. Při naskenování bude QR kód odkazovat na animovanou ilustraci daného cviku a nabízet možnost stažení aplikace KOMPAN sport & fitness, která poskytuje velké množství cviků a tréninků.



Fitness produkty KOMPAN jsou standardně dostupné v oranžové, RAL2010 a šedé, RAL7012. Všechny ostatní barvy RAL jsou k dispozici na vyžádání. Vždy bude možné sladit se s okolím nebo barevným tématem!

Položka č. FSW20100-0901		
Informace o instalaci		
Maximální výška pádu	107 cm	
Bezpečnostní povrchová plocha	15,5 m²	
Celková doba instalace	2,6	
Objem výkopu	0,11 m³	
Objem betonu	0,06 m³	
Hloubka základu (standard)	90 cm	
Hmotnost dodávky	80 kg	
Možnosti ukotvení	V zemi	✓
	Na povrchu	✓
Informace o záruce		
Konektory	10 let	
Galvanizovaná ocel	Celoživotní	
Sloupek	10 let	
Zaručené náhradní díly	10 let	



# Sustainability Data

FSW201



Výrobní cyklus A1-A3	Celkové emise CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> e na kg	Recyklované materiály
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
FSW20100-0901	190,10	3,39	48,10

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).

**KOMPAN**  
Let's play

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.


**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




\* Maximální výška pádu | \*\* Celková výška | \*\*\* Bezpečnostní povrchová plocha

\* Maximální výška pádu | \*\* Celková výška



FSW20100  
\*107cm  
\*\*107cm  
\*\*\*15.5m<sup>2</sup>



FSW20100

[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)