



# Forhindringsbane 4

NRO863

Varenr. NRO863-1001

## Generel produktinformation


Dimensioner LxBxH	1104x202x260 cm
Alder	6+
Antal brugere	12
Farvemuligheder	 



Denne forhindringsbane udfordrer virkelig alle 6-12 årige, som tør at prøve. De variende aktiviteter giver børnene lysten til at vende tilbage igen og igen. Kombination af udfordringer over hovedhøjde og reb, samt de svingende reb, rullende stamme og reagerende horisontale reb på forhindringsbanen stimulerer virkelig balance og proprioception. Begge er

nødvendige færdigheder for at børn føler de kan bevæge sig ud i verden sikkert. Ligeledes spiller det også en vigtig rolle for børns selvtillid generelt. De mange steder hvor børn skal vente til det bliver deres tur og forhandle, for at krydse hinanden træner børnenes sociale-følelsesmæssige færdigheder, som er grundlæggende for at skabe venskaber og

forholde sig til jævnaldrende. Alt i alt er denne forhindringsbane mere end bare leg.




# Forhindringsbane 4

NRO863



## Klatrevæg

**Fysiske evner:** her udvikles krydskoordinering, den tværmodale opfattelse og balance, som børn klatrer. Vigtige færdigheder for børns evne til at kunne læse.



## Lodrette reb

**Fysiske evner:** de store gummiplader er en god støtte for fødderne, når man klatrer eller krydser. Det træner krydsordination, balance, og arm- og benmuskler. Denne kombination øger barnets kropsbevidsthed og giver mere sikkerhed i bevægelserne. **Social-emotionelle evner:** de store gummiskiver er perfekte til at sidde og tage et hvil. Børn lærer at samarbejde når de skal klatre forbi hinanden.




## Balancebom

**Fysiske evner:** træner balancen der er grundlæggende for alle andre motoriske færdigheder. Balancen gør det muligt at navigere trygt og sikkert. **Social-emotionelle evner:** opfordrer børnene til at skiftes og forhandle når man skal forbi hinanden. Der er også plads til at tage et hvil.



## Dråbeformet håndtag

**Fysiske evner:** hænge med armene og svinge kroppen fra det ene håndtag til det næste udvikler overkropsmuskler og krydsordination. **Social-emotionelle evner:** her lærer børn at skiftes og tage hensyn til hinanden når de klatrer.



## Krydsende reb

**Fysiske evner:** her udvikles balance, som børn udfordres med rebgang. Udfordringen spises op med at rebene er bevægelige. Som børn balancerer på rebene, udvikler de også deres koncentrationsevner.



## Dynamisk bjælke

**Fysiske evner:** barnet øver sig intenst i at holde balancen, når det opholder sig på den roterende bom. Det er en udfordrende og spændende aktivitet, som udvikler barnets evner til at tage chancer på en sikker og god måde tæt på jorden. **Social-emotionelle evner:** understøtter til samarbejde og refleksion som børn roterer bjælken.

# Forhindringsbane 4

NRO863



Alle Robinia-redskaber fra KOMPAN er lavet af robinietræ fra ansvarlige europæiske kilder. Efter anmodning kan de leveres som FSC®-certificeret (FSC® C004450).



Net og reb er lavet af UV-stabiliseret PA med indvendig stålkabelforstærkning. Rebet induktionsbehandles for at skabe en stærk forbindelse mellem stål og reb, hvilket fører til god slidstyrke.



Dråbehåndtaget er designet således, at det kan bruges som håndtag og fodstøtte. Formen og diameteren på håndtaget er optimal for børn.



Klatreplade af 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et meget holdbart materiale, som er et meget holdbart materiale, der ikke kun kan genbruges efter brug, men som også er lavet af +95 % genanvendt materiale fra f.eks. mademballageaffald i både kernen og det farverige yderlag.



Fuldfarvede EPDM-gummisæder med glat overflade. Sæderne er støbt på et galvaniseret stållindlæg, der sikrer holdbar fastgørelse af rebet.




Robinia træ kan leveres som ubehandlet rå træ eller males med et brunfarvet gennemsigtigt pigment, der bevarer træets gyldne træfarve.

Varenr. NRO863-1001	
Installationsinformation	
Maks. faldhøjde	58 cm
Faldområde	47,5 m²
Installationstid (timer)	14,2
Udgravningsmængde	1,85 m³
Betonmængde	0,51 m³
Forankringsdybde	100 cm
Fragtvægt	800 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓
Garanti	
Robinietræ	15 år
Reb & net	10 år
Garanterede reservedele	10 år
Rustfri stålkomponenter	Livstid
Rustfri stålkomponenter	Livstid



# Sustainability Data

NRO863



Vugge-til-port A1-A3	Total CO <sub>2</sub> udledning	CO <sub>2</sub> e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO863-1001	209,40	0,34	5,10

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

**KOMPAN**  
Let's play

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Forhindrengbane 4

NRO863

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde | \*\*\* Faldområde

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde



[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)