

# Minikarusell




PCM152

**KOMPAN**  
Let's play



Minikarusell kombinerer husking og snurring, noe som gir småbarna en vill opplevelse. Opplevelsen gjør at barna ønsker å komme tilbake igjen og igjen. I tillegg til å være behagelig, trener de svingende bevegelsene følelsen av balanse og plass. Disse er avgjørende motoriske ferdigheter, viktige for annen fysisk utvikling og til slutt

konsentrasjonsevnen til barnet.

Produktnummer PCM152-0901	
Produktinformasjon	
Mål LxBxH	229x263x206 cm
Aldersgruppe	1+
Antall brukere	3
Fargevalg	  



# Minikarusell

PCM152



## Rotasjon

**Fysisk:** skyver eller trekker den i bevegelse, bruker muskelstyrke og styrker kardio.

Rotasjonen utvikler og trener følelsen av balanse og plass når man nyter snurreturen.

**Sosioemosjonell:** lytter og forhandler hvor sakte eller fort det skal snurre, barn utvikler sine empati- og samarbeidsevner.



## Tre seter

**Sosioemosjonell:** stimulerer parallell lek og samarbeid, viktig for sosiale ferdigheter.




## Baby/Småbarnsete

**Fysisk:** balanse, koordinering og romlig bevissthet utvikles når man husker. Dette er nødvendige ferdigheter for å bedømme avstander og navigerer. **Sosioemosjonell:** gir en sikkerhetsfølelse fra støtten **Kognitiv:** forståelse av årsak og virkning.

# Minikarusell

PCM152



Karusellen har forskjellige forankringsmuligheter for både overflaten (surface) og i bakken (in-ground). Alle underlag er varmgalvanisert på innsiden og utsiden for å sikre produktets lange levetid.



Setebøylene er laget av høykvalitets UV-stabilt nylon (PA6) hus med integrert forseglede kulelagre. Kjettingen er festet av en rustfri stålkrok med tyverisikre slangeøye-bolter i en anti-twistanretning.



Midtstolpe er varmgalvanisert i dimensjon Ø159 x 4 mm. Horisontale bjelker er varmgalvanisert og pulverlakkert i dimensjon Ø76,1 x 3,6 mm.



Kjettingene er i rustfritt stål og oppfyller kravene i ISO1434 -ISO1435 og DIN766.



Baby/småbarnssetet og hengslene er laget av myk gummi (TPV). Polypropylen (PP) i babysetet gir lav friksjon for enkel tilgang (smårolling inn/ut).



Beltsetet er laget av PUR. Alle komponenter beholder sine egenskaper i temperaturområdet fra -30 til 60°C. Alle materialer er stabilisert maksimalt uten bruk av tungmetallstabilitet.

Produktnummer PCM152-0901

## Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	150 cm
Sikkerhetssone	78,9 m²
Total monterings tid	3,8
Utgraving	0,50 m³
Betong	0,29 m³
Forankringsdybde (standard)	100 cm
Forsendingsvekt	232 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓

## Garanti

Kjetting	10 år
Galvanisert stål	Livstids
Garantert reservedeler	10 år
Huskeoppheng	5 år
Huskesete	10 år





## Krybbe til port A1-A3

Totalt CO <sub>2</sub> -utslipp	CO <sub>2</sub> -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent/kg	%

PCM152-0901	443,60	3,23	43,00
-------------	--------	------	-------


Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

### Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



### Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Minikarusell


PCM152

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde | \*\*\* Sikkerhetssone

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde



PCM152  
\*150cm  
\*\*206cm  
\*\*\*78.9m²



PCM152

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)