


Kran



M59305

KOMPANI
Let's play



Kran jest dekoracyjną pompą wodną i może być w łatwy sposób połączony ze źródłem wody przez wąż. Naciśnięcie guzika pozwala dzieciom w każdym wieku na dostęp do wody – bez potrzeby pomocy dorosłych.

| | |
|-------------------------------|---|
| Nr produktu M59305-34 | |
| Ogólne Informacje o Produkcie | |
| Wymiary DxSzxW | 29x17x107 cm |
| Grupa wiekowa | 2+ |
| Max. Ilość Osób | 1 |
| Dostępne kolory |  |



Kran

M59305



Kran wodny

Społeczno-Emocjonalne: rozwija umiejętność zmiany kolejności i współpracy podczas pomagania w zdobywaniu wody. Otwiera się po naciśnięciu ręką, łokciem, stopą, podbródkiem lub ramieniem.

Urządzenie umieszczone tak, aby było również dostępne z pozycji siedzącej.

Poznawcze: wspiera rozumienie przyczynowo-skutkowe oraz logiczne myślenie podczas wymyślania jak naciskając, doprowadzić wodę, oraz jak się jej pozbyć, odpuszczając nacisk. **Twórcze:** zmiana ilości i sekwencji przepływu wody.



Kran

M59305



Powierzchnie stalowe są ocynkowane ogniowo wewnątrz i na zewnątrz cynkiem bezołowiowym. Ocynkowanie ma doskonałą odporność na korozję w środowisku zewnętrznym i wymaga niewielkiej konserwacji.



19 mm panele wykonane są z EcoCore™ HDPE. Ten wysoce wytrzymały materiał, jest przyjazny środowisku i jest nie tylko gotowy do recyklingu po użyciu, ale również wyprodukowany jest w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu.



Zintegrowany kran wypuszcza wodę po naciśnięciu i zatrzymuje ją po puszczeniu. Woda dostarczana jest przez rurę umieszczoną wewnątrz słupa z połączeniem węża lub rury w dolnej części słupa. Zasilanie może być luźnym węzłem lub stałą instalacją wodną w gruncie.

Nr produktu M59305-34

Informacje Dotyczące Instalacji

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Max. wysokość upadku | 0 cm |
| Strefa bezpieczeństwa | 8,2 m² |
| Czas instalacji | 1,3 |
| Objętość wykopu | 0,38 m³ |
| Objętość betonu | 0,30 m³ |
| Głębokość podstawy (standardowa) | 90 cm |
| Waga przesyłki | 25 kg |
| Opcje kotwiczenia | W ziemi ✓ Powierzchnia ✓ |

Informacje o Gwarancji

| | |
|---------------------------------------|------------|
| EcoCore HDPE | Dożywotnia |
| Galw. Stal | Dożywotnia |
| Części Ruchome | 2 lata |
| Elementy z litego tworzywa sztucznego | 10 lat |
| Części Zapasowe | 10 lat |

EN
1176
compliant

Dane Dotyczące Zrównoważonego Rozwoju

M59305



**Od wydobycia
surowców do
opuszczenia wytwórni
A1–A3**

**Całkowita
emisja
CO₂**

**CO₂e na
kg
produktu**

**Materiały
pochodzą
ce z
recyklingu**

kg CO₂e

kg CO₂e/kg

%

M59305-34

48,60

2,41

37,70

Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.



Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



* Max Wys. Upadku | ** Wysokość | *** Strefa Bezpieczeństwa

* Max Wys. Upadku | ** Max Wysokość



M59305
1:100

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY](#)

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY](#)