

# Flyttbara Hängmattor


PCM701

**KOMPAN**  
Let's play

Artikelnr. PCM701-0902

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	331x243x65 cm
Åldersgrupp	4+
Kapacitet (användare)	6
Färgalternativ	●



WOW! De flyttbara hängmattorna tar priset som den roligaste och mest intressanta mötesplatsen på marknivå: De två hängmattorna kan köras från sida till sida och man kan placera dem närmare varandra eller längre ifrån varandra. Detta skapar en justerbar och gungande plattform för umgänge. Ungdomar tycker extremt mycket om föremål

som reagerar på rörelse. Hängmattor, räls- och sittkombinationer stöder roliga kroppspositioner: man kan sitta, ligga, stå eller stå på knä när man kopplar av tillsammans. Detta gör de rörliga hängmattorna relevanta för de flesta åldrar och användare, inklusive användare med funktionshinder. Eftersom man kan flytta och justera hängmattorna främjar det

samarbets- och turordningsförmåga. Den milda, gungande känslan man får av att gunga på de flyttbara hängmattorna lugnar oroliga barn.



# Flyttbara Hängmattor


PCM701



## Flyttbar hängmatta

**Fysisk:** att gunga övar sinne för balans.

**Socioemotionell:** göra fart åt vänner och turas om, möten skapas. **Kreativ:** ändra riktning och position på hängmattan.



# Flyttbara Hängmattor

PCM701



Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95 % konsumentåtervunnet material från livsmedelsförpackningsavfall.



Elementen i rostfritt stål är tillverkade av högkvalitativt stål. Stålet rengörs efter tillverkning för att säkerställa en jämn och ren glidyta.



Bältessits är tillverkad av PUR. Alla komponenter behåller sina egenskaper i temperaturområdet -30°C till 60°C. Alla material är maximalt stabiliserade utan användning av tungmetaller.



Våra hängande "Turbo Challenges" är varmförzinkade och har en pulverlackerad yta. Detta ger en ultimt korrosionsbeständighet i alla klimat runt om i världen.

Artikelnr. PCM701-0902	
Installationsinformation	
Max. fallhöjd	59 cm
Säkerhetsområde	23,2 m²
Total installationstid	5,2
Grävdjup (volym)	0,22 m³
Betong (volym)	0,04 m³
Stolpdjup (standard)	85 cm
Fraktvikt	148 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓
	g
Information om garanti	
EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Stolpar	10 år
Membran	2 år
Rep & nät	10 år
Reservdelar garanterade	10 år



# Hållbarhetsdata

PCM701



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PCM701-0902	424,80	4,00	37,50

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

**KOMPAN**  
Let's play


## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark

Validation of CO<sub>2</sub> calculation method  
**BUREAU VERITAS**  
HSE Denmark A/S



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Park



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Flyttbara Hängmattor

PCM701

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



PCM701-0902

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)