


Pieni auto



M531

KOMPANI
Let's play



Minne ajetaan? Hauskaan pieneen autoon mahtuu kuusi lasta. Pieni auto on valmis viemään lapset lomamatkalle, töihin tai kyläilylle kavereiden luo – ihan minne lapset haluavat mennä. Pienessä sinisessä autossa on ratti, joka pitää kääntäessä jännittävää ääntä, vaihdekeppi ja liikuteltavat vilkut vahvasta synteettisestä materiaalista.

Tuotenumero M53170-3313P	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	103x176x98 cm
Ikäryhmä	6m+
Leikkikapasiteetti	6
Värivaihtoehdot	




Pieni auto

M531



Penkki

Sosiaalis-emotionaalinen: tapaamiset, yhteistyö tai tauon pitäminen leikistä - kaikki kehittävät sosiaalisia taitoja.




Ikkuna

Sosiaalis-emotionaalinen: kutsuu vuorovaikutukseen ja yhteistyötä vaativaan leikkiin.



Teema

Kognitiivinen: ehdottaa teeman ja tukee esittävää leikkiä, joka kehittää kieli- ja viestintätaitoja.



Vaijdekeppi

Sosiaalis-emotionaalinen: yhteistyö, vuorottelu, jakaminen **Kognitiivinen:** ehdottaa teemaa ja tukee esittävää leikkiä, joka stimuloi kielitaitoa.



Leikkipallo

Sosiaalis-emotionaalinen: voidaan leikkiä molemmilla puolilla, kannustaa yhteistyöhön. **Kognitiivinen:** syyn ja seurauksen ymmärtäminen **Luovuus:** lapset voivat jättää jälkensä asettamalla pallon eri asentoon.



Kääntyvä ratas


Kognitiivinen: the manipulative item stimulates cause and effect understanding.

Pieni auto

M531




19 mm:n EcoCore™ -paneelit. EcoCore™ on erittäin kestävä, ympäristöystävällinen materiaali, joka ei ole ainoastaan kierrätettävissä käytön jälkeen, vaan se koostuu myös ytimestä, joka on valmistettu 100% kierrätetystä elintarvikepakkausjätteestä.




Jalkatuki on tehty 17,8 millimetrin paksuisesta HPL:stä, jonka kulutuksenkesto on erittäin hyvä ja jossa on KOMPANin ainutlaatuinen luistamaton pintarakenne.



Polypropeenista tehdyn kahvan iskunkestävyys on erinomainen, ja se kestää suuriakin lämpötilavaihteluja.



Vaihteisto on tehty PP:stä. PP kestää hyvin kulutusta ja iskuja.



Kädensijat on tehty korkealaatuisesta, ruiskuvaletusta nailonista (PA6). PA6 kestää hyvin kulutusta ja iskuja.

Tuotenumero M53170-3313P

Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	45 cm
Turva-alue	17,3 m ²
Asennusaika	5,6
Kaivanto	0,15 m ³
Betonivalu	0,00 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	42 cm
Lähteyksen paino	215 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓


Takuutiedot

EcoCore HDPE	Elinikäinen
Sinkitty teräs	Elinikäinen
HPL-tasot	15 vuotta
PE/PP komponentit	5 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



Kestävän kehityksen data

M531




Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
M53170-3313P	223,80	1,61	55,60

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehyksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarvointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

Pieni auto

M531

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue



M53170P
*45cm
**98cm
***17.3m²

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



M53170P

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)