

# Dobbel portalhuske H=2.5m, 1.0m skall, Anti-wrap

KSW92010

**KOMPAN**  
Let's play



Produktnummer KSW92010-0910

## Produktinformasjon

|                |                |
|----------------|----------------|
| Mål LxBxH      | 669x184x255 cm |
| Aldersgruppe   | 4+             |
| Antall brukere | 8              |
| Fargevalg      | ●              |



WOW! En kombihuske med fugleredehusken og husken med to enkeltseter er en hit: Barna elsker den, siden den kan brukes både hver for seg og sammen. Den gjør det mulig å huske liggende, sittende og stående, alene eller sammen. Den egner seg ypperlig til morsom tumlelek. Setene kan brukes av flere personer på alle nivåer og i de fleste aldre, dag etter

dag, i timevis. Anti-wrap-funksjonen sørger for at setene ikke vikles rundt toppbjelken, men alltid er tilgjengelige. I tillegg til at det er kjempegøy, trener det barnas smidighet, balanse og koordinasjon, samt romforståelse. Disse motoriske ferdighetene er avgjørende for å kunne bedømme avstand og navigere trygt i trafikken. Det å huske trener arm-, bein- og

kjernemuskulaturen. Å hoppe av husken bygger opp beintettheten, som i stor grad dannes i løpet av de første leveårene. Til slutt støtter denne husken sosiale ferdigheter som turtaking og samarbeid.



# Dobbel portalhuske H=2.5m, 1.0m skall, Anti-wrap

KSW92010



## To huskeseter

**Fysisk:** trener balanse, koordinasjon og romforståelse. Alt dette er nødvendig for å bedømme avstander. Trener arm-, bein- og kjernemuskulatur og styrker beintettheten når man hopper av. **Sosioemosjonell:** parallelllek som fører til samarbeid og omtanke.

**Kognitiv:** årsak/virkning og tenkeferdigheter for yngre barn. Regelleker for større barn, når de svinger i samme eller ulik rytme.



## Skallsete

**Fysisk:** utvikles balanse, koordinasjon og romforståelse. Den svingende bevegelsen trener arm-, bein- og kjernemuskulaturen og styrker beintettheten når man hopper av.

**Sosioemosjonell:** det romslige setet åpner opp for mange barn som står, ligger og sitter sammen, og er inkluderende for alle.

**Kognitiv:** utvikler årsaks- og virkningsforståelse, rytme og tenkning hos yngre barn.

# Dobbel portalhuske H=2.5m, 1.0m skall, Anti-wrap

KSW92010

**KOMPAN**  
Let's play




Vertikale stolper av varmgalvanisert stål eller pulverlakkert på forgalvanisert stål. Koblinger og tverrbjelker av varmgalvanisert stål eller pulverlakkert på varmgalvanisert stålbunn.



Kraftige svinghengere av rustfritt stål med antivridfunksjon. Hengene er festet til tverrbjelken på en sveiset brakett med to bolter. Lagrene er innebygd med silikon smøremiddel og trenger ikke ytterligere smøring.



Standardsetene til KOMPAN er konstruert for maksimal sikkerhet og holdbarhet. Tokomponents-sete med PP indre kjerne og utvendig gummi produseres i en enkel prosess. Setene er tilgjengelige med huskekjetting av enten varmgalvanisert stål eller rustfritt stål for alle huskehöyder.



Huskeopphengene er laget av høykvalitets UV-stabilt nylon (PA6) hus med integrerte levetid forseglede kulelager. De høydejusterbare kjettingene er festet med rustfri stålkrok og tyverisikre slangeøye-bolter. Alle seter med fiksering av to kjettinger er tilgjengelige med enten standard- eller anti-wrap-oppheng.



KOMPAN har designet fugleredesetet for å være lette i vekt og i samsvar med globale sikkerhetsstandarter. De myke støtdempere med sklisikker overflate gjør huskesetet ekstremt brukervennlig. Velg mellom en tauversjon med forsterket PA-tau eller en støpt PE-versjon. Begge utstyrt med myke gummistøtfangere.



Unike designede seter for småbarn: Babysete av gummi. Småbarnsete i PUR med fjæring og fire kjettinger for enkel bevegelse. Vuggesete. You & Me huskesete for voksne/barn eller barn i forskjellige aldre for å huske sammen mens du vender mot hverandre.

Produktnummer KSW92010-0910

## Monteringsinformasjon

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Maksimal fallhøyde          | 145 cm      |
| Sikkerhetssone              | 41,0 m²     |
| Total monterings tid        | 7,3         |
| Utgraving                   | 1,58 m³     |
| Betong                      | 0,58 m³     |
| Forankringsdybde (standard) | 90 cm       |
| Forsendingsvekt             | 338 kg      |
| Forankring                  | In-ground ✓ |

## Garanti

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Kjetting               | 10 år    |
| Garantert reservedeler | 10 år    |
| Varmgalvanisert stål   | Livstids |
| Huskeoppheng           | 5 år     |
| Huskesete              | 10 år    |



# Grønn data

KSW92010



| Krybbe til port A1-A3 | Totalt CO <sub>2</sub> -utslipp | CO <sub>2</sub> -ekvivalent per kg | Resirkuler te materialer |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|                       | kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent  | kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent/kg  | %                        |
| KSW92010-0910         | 800,40                          | 3,25                               | 43,80                    |

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

**KOMPAN**  
Let's play

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Dobbel portalhuske H=2.5m, 1.0m skall, Anti-wrap


KSW92010

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde | \*\*\* Sikkerhetssone

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde



KSW92010  
\*145cm  
\*\*255cm  
\*\*\*41m²



KSW92010

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)