

SkyTwister, sensorinen

COR29910


KOMPAN
Let's play



Tuotenumero COR299101-0412

Tuotetiedot

Mitat PxLxK	631x894x503 cm
Ikäryhmä	5+
Leikkikapasiteetti	36
Värvaihtoehdot	



Sky Twister, sensorinen on mielenkiintoinen, uusi toimintaa täyteen pakattu leikkimagneetti lapsille. Uudet leikkitoiminnot saavat lapset leikkimään pidempään, mutta lisäävät myös leikkiarvoa. Kierretorni on intensiivinen paikka, jossa voi ihmetellä, tuntea, liikkua ja saada ystäviä. Kiertynyt runko sisältää runsaasti erilaisia hämmentäviä optisia ilmiöitä ja huojuvia leikkikorkeuksia kiipeilyyn, jotka houkuttelevat lapsia. Ylhäällä odottaa kiehtova määränpää: optiset läpinäkyvät paneelit muuttavat maailman ulkonäköä ja valaisevat ystävien kasvot monipuolisilla väreillä.

ja jännittävä, korkea liukumäki tuntuman täydentämiseksi. Kierretornin läpinäkyvyys alhaalta ylös asti tekee siitä oivan leikkiyksikön intensiiviselle yhteistyölle, huomioonottamiselle ja viestinnälle kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa. Maan tasolla kaltevat verkot tarjoavat monipuolista kiipeilyä, ja uudet verkkorullat tuovat lisäelementin leikkikokemukseen, kun niiden mukavantuntuisilla rullilla voi hieroa selkää tai niitä voi vain liu'uttaa hauskanpidon vuoksi. Heiluva, riippuva kapseli ripustetaan verkkoihin ja se kutsuu tauon pitämiseen, josta voi nähdä läpi kapselin sisäpuolelta, josta voi nähdä

optiikkapaneelit luovat ihmetystä moiré-tyyppisillä visuaalisilla tehosteillaan, jotka kannustavat loogiseen ajatteluun. Yhdessä kaltevien, vaakasuorien verkkojen kanssa Sky Twisterin alempi taso tarjoaa kutsuvan, monipuolisen ja reagoivan kohtaamispaikan kaikille. Heiluessaan ja kiipeillessään Sky Twisterissä lapset harjoittavat tehokkaasti tärkeitä motorisia taitoja ja suuria lihaksia hausalla tavalla. Motoriset taidot, kuten ristikkäiskoordinaatio ja tasapaino, lisäävät kykyä liikkua luottavaisesti ja turvallisesti missä tahansa. Ei vähäisimpänä, lapset saavat

Tiedot voivat muuttua.


SkyTwister, sensorinen

COR29910



Putkiliukumäki

Fyysinen: laskeminen kehittää paikkatietoisuutta ja tasapainoa. Lisäksi ydinlihaksia harjoitetaan, kun alas liukuessa istutaan pystyasennossa. **Sosiaalis-emotionaalinen:** jännitys alas laskiessa. Vuorottelu stimuloi empatiaa.



Kierretty dikroottinen torninhuippu

Sosiaalis-emotionaalinen: the soft, bouncy floored-meeting point placed up high adds a feeling of achievement to meeting friends here. The entry trains turn-taking skills and empathy. **Kognitiivinen:** the hugely appealing dichroic panels make children wonder about how the colors are created and reflected, which supports thinking skills.



Oleskelukapseli

Fyysinen: istuminen ja makaaminen nauttien keinuvasta liikkeestä stimuloi tasapainoaistia. **Sosiaalis-emotionaalinen:** kutsuu taukoon ja kohtaamisiin. Vuorottelu tukee taitoja, jotka ovat välttämättömiä konfliktien välttämiseksi.




Dikroottinen paneeli

Fyysinen: istuminen, roikkuminen ja nojaus köyden ripustettuihin paneeleihin harjoittaa tasapainoa ja ristikkäiskoordinaatiota. **Sosiaalis-emotionaalinen:** paneelien kiertäminen värikkäiden varjojen luomiseksi kehittää vuoro- ja yhteistyötaitoja. **Kognitiivinen:** kuvioden esiintymisen ihmettely, ymmärtäminen ja järjeily kehittää loogista ajattelua.



Rullat

Fyysinen: maataessa rullien päällä tuntee ruumiinpaineen, istuminen harjoittaa tasapainoa. Tämä vaikuttaa fyysiseen vakauteen. **Sosiaalis-emotionaalinen:** rullien päällä makaaminen antaa rauhoittavan, rentouttavan tunteen ja niiden päällä liikkuminen virkistää. **Luovuus:** the rollers' two sidedness and colors makes it possible to change the patterns of the rollers, which stimulates creativity.



Kalvea kiipeilyverkko

Fyysinen: kalvea verkko tukee kehon ylöspäin nousevaa liikettä. Verkko tukee ristikkäiskoordinaatiota, joka vaikuttaa aivojen oikean ja vasemman osan koordinaatioon, mikä on välttämätöntä muiden taitojen, kuten lukukyvyn, kannalta. Verkon epäsymmetria haastaa lasten kiipeilyä. **Sosiaalis-emotionaalinen:** kalveavuus saa kiipeilyn tuntumaan turvalliselta, erityisesti pienille lapsille.


SkyTwister, sensorinen

COR29910


KOMPAN
Let's play




Graafiset paneelit on valmistettu korkealaatuisesta polykarbonaatista, jonka paksuus on 6 mm. Väriä vaihtava dikroottinen kalvo on liimattu ulkopuolelle. PC-paneelit ovat UV-stabiloituja hajoamisen estämiseksi.



Kääntyvät optiikkapaneelit kahdesta 7 mm paksusta polykarbonaattilevystä, joiden etäisyys on 40 mm. Sisällä oleva graafinen tuloste koostuu sisemmästä kuvakerroksesta ja ulkoisesta läpinäkyvästä suojakerroksesta. Sekä PC-paneeli että vesipohjainen lakka ovat UV-stabiloituja tulosteen haalistumisen estämiseksi.



Teräspintojen sisäpuoli on kuumasinkitty ja ulkopuoli on lyijytöntä sinkkiä. Galvanointi takaa erinomaisen korroosionkestävyyden ulkoympäristössä ja vähentää huollon tarvetta.



Huomaa: Dikroottinen kalvo on heijastava materiaali. Auringon liikkuesssa ympäristöön tulee heijastuksia, jotka voivat olla melko kirkkaita, kun aurinko on tiettyssä kulmassa. Mutta kun aurinko liikkuu, myös heijastukset liikkuvat.



Oleskelukapselin runko koostuu kahdesta hitsatusta teräsrenkaasta, jotka on kuumasinkitty ja jauhemaalattu. Membraani on tehty kitkan kestävästä liukuhihnakumimateriaalista, jolla on erinomainen UV-kestävyys.



Vähintään 19mm:n paksuiset Corocord-köydet on tehty UV-stabiloidusta polyesterinyöristä, joka on valmistettu +95-prosenttisesti kulutuksen jälkeisistä materiaaleista. Niissä on sinkityt, kuusisäikeiset teräsvaijerit ja teräsvaijeriydin. Jokainen säie on kääritty tiukasti polyesterinyöriin. Köydet kiinnitetään ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla S-kiinnikkeillä, jotka puristetaan köyden ympärille, mikä tekee siitä luja ja ilkeivallankestävän.

Tuotenumero COR299101-0412

Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	245 cm
Turva-alue	65,6 m ²
Asennusaika	39,1
Kaivanto	11,14 m ³
Betonivalu	4,25 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	90 cm
Lähtötyksen paino	2.424 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓

Takuutiedot

Sinkitty teräs	Elinikäinen
Maalattu pintakerros	10 vuotta
Köydet & verkot	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta
Ruostumattomat teräsosat	Elinikäinen



Kestävän kehityksen data

COR29910



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
COR299101-0412	6.313,20	3,42	44,00

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarvointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





SkyTwister, sensorinen

COR29910

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)