



Lekehus, blomst


M411



Dette artige Lekehuset med utforming som en blomst er rikt på aktiviteter som tiltrekker seg og holder små barn i lek gang på gang. De varierte lekelementene støtter barnets sosial-emosjonelle, kognitive og kreative utvikling. De mange små og store åpningene og halvåpne sidene oppmuntrer til lekesamarbeid fra innsiden til utsiden, og øker antallet barn som

kan delta i leken. Det er en rekke manipulative lekelementer som reagerer på barnets handlinger: dreiebord, kuler som trekkes i spor og dørlås. Når ting svarer på barnets handlinger, stimulerer det forståelsen av årsakssammenhenger. Det motiverer å snakke og kommunisere og stimulerer dermed språkutvikling.

| Produktinformasjon | |
|--------------------|---|
| Mål LxBxH | 139x117x119 cm |
| Aldersgruppe | 6m+ |
| Antall brukere | 8 |
| Fargevalg |   |




Lekehus, blomst

M411



Temalek

Kognitiv: foreslår et tema og støtter dramatisk lek, som stimulerer språk og kommunikasjonsevner.



Bord

Sosioemosjonell: en fin møteplass og en romskaper. Deling og samarbeid fra begge sider skaper et sosialt scenario som støtter kommunikasjon og samarbeid



Temaelement

Kognitiv: foreslår tema og støtter dramatisk lek, som er med på å stimulere språk og kommunikasjonsevnene.



Snu pulten og lydskaperen

Sosioemosjonell: legger opp til gruppelek og samtaler med sin tosidighet **Kognitiv:** logisk tenkning, forståelse av regning. **Kreativ:** skape lyder når kulene løper gjennom sporene.



Lekekule

Sosioemosjonell: kan lekes med fra begge sider og oppmuntrer til samarbeid og samspill. **Kognitiv:** forståelse av årsak og virkning. **Kreativ:** setter sitt eget preg ved å plassere kulene i forskjellige posisjoner.



Megafon

Sosioemosjonell: kan lekes med fra begge sider, og oppmuntrer til samarbeid **Kognitiv:** forvrengning av lyd vekker nysgjerrighet og stimulerer forståelse av årsak og virkning.

Lekehus, blomst


M411



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et svært slitesterkt, miljøvennlig materiale som ikke bare er resirkulerbart etter bruk, men som også består av materiale produsert av +95 % resirkulert forbrukeravfall fra matemballasje.



Gulvet er laget av HPL med en tykkelse på 10mm og en sklisikker overflatestruktur i henhold til EN 438-6. KOMPAN sin HPL har høy slitestyrke for å sikre lang levetid i all slags klima.



Lekeaktiviteter som megafonen er laget av sprøtestøpt høykvalitets nylon (PA6). PA6 har god slitestyrke og slagstyrke og er UV-stabilisert.



Kantbeskyttelse er laget av PUR. Den beholder egenskapene sine i et temperaturspenn fra -30 ° C til 60 ° C. Materialet er UV-stabilisert.



KOMPANs GreenLine-versjon er designet med de mest miljøvennlige materialene med lavest mulig CO2-utslipp, for eksempel EcoCore™-paneler som består av +95 % resirkulert havavfall.

| Produktnummer M41100-3118P | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Monteringsinformasjon | |
| Maksimal fallhøyde | 30 cm |
| Sikkerhetssone | 16,3 m² |
| Total monterings tid | 5,6 |
| Utgraving | 0,09 m³ |
| Betong | 0,00 m³ |
| Forankringsdybde (standard) | 34 cm |
| Forsendingsvekt | 153 kg |
| Forankring | In-ground ✓ Surface ✓ |
| Garanti | |
| EcoCore HDPE | Livstids |
| HPL gulv | 15 år |
| Bevegelige deler | 2 år |
| Garantert reservedeler | 10 år |





| Krybbe til port A1-A3 | Totalt CO ₂ -utslipp | CO ₂ -ekvivalent per kg | Resirkuler te materialer |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| | kg CO ₂ -ekvivalent | kg CO ₂ -ekvivalent/kg | % |
| M41100-3118P | 130,70 | 1,23 | 73,50 |


Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023


By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



Lekehus, blomst


M411

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone



[Klikk for å se TOP VIEW](#)

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



[Klikk for å se SIDE VIEW](#)