

# Ryömintäpyramidi

NRO826

**KOMPANI**  
Let's play



Ryömintäpyramidi on hitti lasten keskuudessa. Sikin sokin sijoitetut palkit toimivat magneettina, joka innostaa heitä kiipeilemään ja tutkimaan yksikköä. Kaltevat ja vaakasuorat palkit houkuttelevat moniin perinteisiin leikkipeleihin, jotka kaikki vaativat tasapainoilua, kuten Maa on laavaa tai hipa. Kalteva Ryömintäpyramidi haastaa jatkuvasti

lasten tasapainoa. Tasapaino on tärkeä taito kaikkien muiden aistien kannalta. Se antaa mahdollisuuden juosta, istua paikallaan, keskittyä ja oppia, mutta se antaa myös lapsille luottamusta siihen, että he voivat hallita maailmaa ja sopeutua, kun he ovat menettämässä tasapainon. Ryömintäpyramidin monet vaakasuorat palkit

kutsuvat pitämään tauon ja seurustelemaan. Tämä on tärkeää lasten sosiaalis-emotionaalisten taitojen ja ystävyyssuhteiden muodostamisen kannalta.



Tuotenumero NRO826-0801

## Tuotetiedot

Mitat PxLxK	399x405x149 cm
Ikäryhmä	4+
Leikkikapasiteetti	6
Väri vaihtoehdot	 



# Ryömintäpyramidi

NRO826



## Tasapainopuomit

**Fyysinen:** tasapainoilu on kaikenikäisten suosikkiharrastus, ja tasapainopalkki on klassinen tasapainoiluväline **Sosiaalis-emotionaalinen:** puomit ovat mukava kohde ja kohtaamispaikka ja vaativat yhteistyötä, kun ohitetaan muita pyramidin läpi ryömittäessä.



# Ryömintäpyramidi

NRO826



Kaikki KOMPANin Organic Robinia -tuotteet on valmistettu kestävästi kasvatetusta eurooppalaisesta robiniapuusta. Tuotteet voidaan pyydetäessä toimittaa sataprosenttisesti FSC® Certified (FSC® C004450).

Robiniapuu voidaan toimittaa käsittelemättömänä tai maalattuna puun kultaisen värin säilyttävällä läpikuultavan ruskealla maalilla.

Tuotenumero NRO826-0801	
<b>Asennustiedot</b>	
Putoamiskorkeus enintään	70 cm
Turva-alue	41,9 m²
Asennusaika	8,7
Kaivanto	0,79 m³
Betonivalu	0,02 m³
Perustuksen syvyys (vakio)	82 cm
Lähetysten paino	490 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓
<b>Takuutiedot</b>	
Robiniapuu	15 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



# Kestävän kehityksen data

NRO826



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO826-0801	94,40	0,26	3,10

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

**KOMPAN**  
Let's play

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark

Validation of CO<sub>2</sub>  
calculation method  
**BUREAU VERITAS**  
HSE Denmark A/S



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Ryömintäpyramidi

NRO826

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)